

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

COMUNICADO N° 004-2026- REGION-A/DIRES-A/RED-S-HS/ADM/UL/OCP.

"SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES DEL CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA- UE 401-740- SALUD RECUAY CARHUAZ-OFCINA DE ADMINISTRACION-UNIDAD DE LOGISTICA-OFCINA DE CONTROL PATRIMONIAL"

I.-OBJETO:

El área de Patrimonio-Unidad de Logística- Oficina de Administración – UE: 401-740 SALUD RECUAY CARHUAZ, viene tramitando el Saneamiento Administrativo de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (986) Bienes Muebles del CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA-MICRORRED HUARUPAMPA, en calidad de Sobrantes, con el objeto de incorporarlos a los Registros Patrimoniales y Contable de la Institución.

II.-DATOS GENERALES:

Dirección : Pasaje María Alvarado S/N-Distrito de Independencia-Provincia de Huaraz-Departamento de Ancash.

Horario de Atención : De lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. – 2.00 pm a 5.15 pm.

Vigencia de la Publicación : Del 14 de Julio 27 de Julio del 2026.

III.-CARACTERISTICAS DE LOS BIENES MUEBLES:

Las características de los NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (986) Bienes Muebles, se detallan en el Anexo N° 001 adjunto.

IV.-DISPOSICIONES ESPECIFICAS:

La presente publicación de los Bienes Muebles a sanear, se realiza en cumplimiento de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 y modificada mediante Resolución Directoral N° 0006-2022- EF/54.01 "Resolución Directoral que modifica la Directiva N° 0004-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles" y la Directiva N° 0006- 2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el marco del sistema nacional de abastecimiento".

V.-OPOSICIÓN AL PROCEDIMIENTO:

La persona natural, jurídica o Entidad Pública que se considera con derecho de propiedad de los Bienes Muebles materia de Saneamiento Administrativo podrán formular oposición, para lo cual deberán presentar un escrito durante el plazo de vigencia de la presente publicación, adjuntando para tal efecto la documentación probatoria de su titularidad. Para mayor información comunicarse con el Área de Patrimonio teléfono 925821237, Oficina de Administración teléfono 983328509 y pagina de la Dirección de Red de Salud Huaylas-<https://redhuaylassur.gob.pe>.

Huaraz, 13 de Julio de 2026.


GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR

TAP. Antonio Homero Lázaro Minaya
DNI N° 09988618
JEFE DE PATRIMONIO

Antonio H. LAZARO MINAYA
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL



“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

DECLARACIÓN JURADA DE POSESIÓN DE BIENES MUEBLES PROPUESTOS PARA SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO

En las instalaciones de la Oficina de Administración de la UE : 401-740 SALUD RECUAY CARHUAZ , ubicado en el Pasaje María Alvarado S/N-Distrito de Independencia-Provincia de Huaraz-Departamento de Ancash, a las 09:00 a.m. del 13 de Julio de 2026, el Sr. Antonio H. LAZARO MINAYA, identificado con DNI N°09888618, Jefe de la Oficina de Control Patrimonial y la Jefe de la Oficina de Administración, realizó la verificación de **NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (986) Bienes Muebles**, que se encuentran en condición de Sobrantes, en tal sentido, DECLARO BAJO JURAMENTO que los bienes muebles que se detallan en el Anexo N° 001 adjunto, se encuentran en posesión de la Entidad **PUESTO DE SALUD YUNGAR-MICRORED ANTA**, por más de un (01) año y están en condición de **Bienes Muebles Sobrantes**.

La suscripción de la presente Declaración Jurada se efectúa en virtud a lo establecido en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; que establece en el artículo 39 lo siguiente: “procede el saneamiento administrativo cuando los bienes muebles sobrantes se encuentran como mínimo un año (01) en posesión de la Entidad u Organización de la Entidad. La posesión se acredita mediante declaración jurada suscrita por el usuario o por el responsable de la OCP, según corresponda”.

En tal sentido, siendo 09:40 am horas, del 13 de Julio de 2026, se declara bajo juramento lo siguiente:
Ser responsable de la veracidad de la información que presento:



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCIÓN DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR

TAP. Antonio Homero Lázaro Minaya
DNI N° 09888618
JEFE DE PATRIMONIO

Antonio H. LAZARO MINAYA
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL



ANEXO N°001

FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES
RELACION DE BIENES MUEBLES SOBREPANTES DEL CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR

UNIDAD EJECUTORA:401-740 SALUD RECUAY CARHUAZ.

DEPENDENCIA:CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA.

ACTO:PUBLICACION DE BIENES SOBREPANTES

CENTRO DE COSTO:CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA

DIRECC:AV. RAIMONDI STA CDRA S/N DISTRITO HUARAZ PROVINCIA HUARAZ DEPARTAMENTO ANCASH

N°	COD. CATALOGO	COD. PATRIMONIO	N° ID DEL BM FISICO	DESCRIPCION	UBICACION FISICO	MARCA	MODELO	SERIE	CARACTERISTICA (COLOR)	MEDIDAS	ESTADO DE CONSERVACION	OBSERVACION
1	74640592	.	1	ARMARIO DE MADERA	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L97XAN49	MALO	DOS PUERTAS/
2	74089950	.	2	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	MICROPROCES
3	74089950	.	3	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESTADISTICA	HP	DESKTOP	MXI8260G	NEGRO		MUY MALO	MICROPROCES
4	74089950	.	4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	COMPATIBLES/
5	74089950	.	5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESTADISTICA	HP	HPRODESK600G1SF	MXI4161F9F	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
6	95225835	.	6	MONITOR LCD	ESTADISTICA	SANSUMG	L519C150F5/PE	XYGEH4LF115601H	NEGRO		REGULAR	
7	74089500	.	7	TECLADO - KEYBOARD	ESTADISTICA	HP	KB-1156	BOMEPCVBSY1U2	NEGRO		REGULAR	
8	74088224	.	8	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	ESTADISTICA	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
9	74645056	.	9	MESA DE MADERA	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L71XAN71	REGULAR	
10	74645056	.	10	SILLA FIJA DE PLASTICO	ESTADISTICA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L42XAN42	REGULAR	
11	46220050	.	11	ESTABILIZADOR	ESTADISTICA	CDP	R12-AVR1008i	151210-9004792	NEGRO/BLANCO	SIN MEDIO	REGULAR	
12	74222726	.	12	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	ESTADISTICA	EPSON	L5190	X5NS021296	NEGRO		BUENO	
13	46220050	.	13	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	ECO TREND	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
14	46220050	.	14	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	ECO TREND	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
15	46220050	.	15	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	ECO TREND	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
16	46220050	.	16	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	CDP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
17	46220050	.	17	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	CENTRALION	BLASER	334805887	NEGRO		MUY MALO	
18	46220050	.	18	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	ASTUN	SIN MODELO	1.40627E+11	NEGRO		MUY MALO	
19	74648255	.	19	SILLA FIJA DE PLASTICO	ESTADISTICA	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L57XAN44	REGULAR	6 DIVISIONES
20	74648255	.	20	SILLA FIJA DE PLASTICO	ESTADISTICA	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L57XAN44	REGULAR	
21	74644118	.	21	ESTANTE DE MADERA	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BEIGE	L99XAN29	REGULAR	
22	74089493	.	22	TABLETA PAD	ESTADISTICA	ADVANCE	SP5530	19110164314	NEGRO		BUENO	
23	74087250	.	23	MODEM INALAMBRICO PARA INTERNET	ESTADISTICA	ZTE	MF920U	3.20305E+11	BLANCO		REGULAR	
24	95225835	.	24	MONITOR LCD	ESTADISTICA	DELL	E2216H	GVVX2	NEGRO		REGULAR	
25	74089950	.	25	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESTADISTICA	DELL	D11S	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
26	74089500	.	26	TECLADO - KEYBOARD	ESTADISTICA	DELL	NO SE IDENTIFICA	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
27	74088224	.	27	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	ESTADISTICA	DELL	NO SE IDENTIFICA	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
28	74084550	.	28	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	ESTADISTICA	EPSON	P361U	NZCYO32368	GRIS OSCURO		REGULAR	
29	74084100	.	29	IMPRESORA LASER	ESTADISTICA	HP	P3015	VRC5F7511G	PLOMO CON NEGRO		REGULAR	
30	95225835	.	30	MONITOR LCD	ESTADISTICA	SAMSUNG	C27F390HL	BZT4H4ZM709234V	NEGRO		REGULAR	
31	74089950	.	31	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESTADISTICA	HP	PRODEX G1 600SFF	MXI3510TYQ	NEGRO		REGULAR	
32	74089500	.	32	TECLADO - KEYBOARD	ESTADISTICA	HALION	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
33	74088224	.	33	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	ESTADISTICA	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
34	74645056	.	34	MESA DE MELAMINA	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L180XAN9	REGULAR	
35	95228117	.	35	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	ESTADISTICA	TP-LINK	TL51024D	2199034000006	NEGRO		REGULAR	
36	74640389	.	36	ARCHIVADOR DE METAL	ESTADISTICA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NARANJA		REGULAR	DE CUATRO CC
37	46220050	.	37	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ESTADISTICA	CDP	R-UPR 508I	SIN SERIE	NEGRO		BUENO	
38	95228117	.	38	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS	EMERGENCIA Y DESA	TP-LINK	TL-SF1008D	2198876000757	BLANCO		BUENO	

22

39	95228117	.	39	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS	COVID	TP-LINK	TL-SF1008D	2.15624E+12	BLANCO	BUENO	ESTA UBICADO
40	74222726	.	40	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	SECRETARIA	MINOLTA	DIALTA DI1610	26001272	PLONO Y CREMA	MUY MALO	
41	74643779	.	41	ESCRITORIO DE METAL	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L86XAN40A	MANTENIMIENT
42	74644932	.	42	MESA DE MADERA	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L86XAN40	REGULAR
43	95225835	.	43	MONITOR LCD	SECRETARIA	SAMSUNG	LS17PENSF	PE17HVGU805566B	COLOR NEGRO	BUENO	
44	74089500	.	44	TECLADO - KEYBOARD	SECRETARIA	HP	KU-0316	BAUHR01VB0F119	COLOR NEGRO	REGULAR	
45	74088224	.	45	MOUSE INALAMBICO OPTICO	SECRETARIA	HP	MOFUO	265986-011	NEGRO	REGULAR	
46	74089950	.	46	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SECRETARIA	HP	PRO3130	MXL11905Z7	NEGRO	REGULAR	
47	74084100	.	47	IMPRESORA LASER	SECRETARIA	HP	CB410A	DRBS85VGKK	BLANCO	REGULAR	
48	74648119	.	48	SILLA FIJA DE MADERA	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	BUENO
49	74641135	.	49	BANCA DE MADERA	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L44XAN45	REGULAR
50	74640389	.	50	ARCHIVADOR DE METAL	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L14XAN66	REGULAR
51	74648255	.	51	SILLA FIJA DE PLASTICO	SECRETARIA	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L55XAN45	REGULAR
52	74643712	.	52	ESCRITORIO DE MADERA	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L102XAN6	REGULAR
53	74649814	.	53	VITRINA DE MADERA	SECRETARIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L100XAN4	REGULAR
54	74644118	.	54	ESTANTE DE MADERA	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L92XAN31	REGULAR
55	74643712	.	55	ESCRITORIO DE MADERA	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NARANJA	L120XAN6	REGULAR
56	74643779	.	56	ESCRITORIO DE METAL	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L121XAN7	REGULAR
57	81645512	.	57	MESA DE PLASTICO CUADRADA DESARMABLE	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	REY	BLANCO	L73XAN73	MALO
58	81645512	.	58	MESA DE PLASTICO CUADRADA DESARMABLE	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	REY	BLANCO	L73XAN73	MALO
59	81645512	.	59	MESA DE PLASTICO CUADRADA DESARMABLE	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	REY	BLANCO	L73XAN73	MALO
60	74641135	.	60	BANCA DE MADERA	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	REY	BLANCO	L73XAN73	MALO
61	60220738	.	61	BALANZA DIGITAL	NUTRICION	SOEHNLE	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L96XAN33	REGULAR
62	60220738	.	62	BALANZA DIGITAL	NUTRICION	HEALTH O ME	800KL QTY.1	8000156775	BLANCO	LA32XAN2	MALO
63	60220738	.	63	BALANZA DE PIE	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	SIN MEDIC	MALO
64	60220738	.	64	BALANZA DIGITAL	NUTRICION	SECA	22089	8813069220352	BLANCO	SIN MEDIC	MALO
65	60220842	.	65	BALANZA MECANICA	NUTRICION	HEALTH	142KL	1420051607	BLANCO CON	SIN MEDIC	MALO
66	74648255	.	66	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
67	74648255	.	67	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
68	74648255	.	68	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
69	74648255	.	69	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
70	74648255	.	70	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
71	74648255	.	71	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
72	74648255	.	72	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
73	74648255	.	73	SILLA FIJA DE PLASTICO	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L37XAN40	BUENO
74	60228238	.	74	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L30XAN35	BUENO
75	60228238	.	75	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L30.3X230	BUENO
76	60228238	.	76	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L30X29X11	BUENO
77	60228238	.	77	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L42XAN81	BUENO
78	32221818	.	78	COCINA A GAS DE MESA DE 2 HORNILLAS	NUTRICION	SURGE	ROCA	SIN SERIE	PLOMO	SIN MEDIC	REGULAR
79	74640389	.	79	ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L14XAN66	REGULAR
80	74644932	.	80	MESA DE MADERA	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L150XAN6	REGULAR
81	74644932	.	81	MESA DE MADERA	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L130XAN4	REGULAR
82	74640660	.	82	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L88XAN44	REGULAR
83	74640389	.	83	ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS	NUTRICION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L47XAN63	REGULAR
84	74224331	.	84	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	NUTRICION	TRIUMPH	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA/NEGRO	SIN MEDIC	MUY MALO
85	95226058	.	85	PARLANTE MAYOR A 1/4 UIT DE 500 W	NUTRICION	LEXSE	LXD15-MP3	B43009Z	PLOMO	SIN MEDIC	BUENO
86	95225529	.	86	MICROFONO INALAMBICO	NUTRICION	SHURE	PG58	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO
87	95225529	.	87	MICROFONO INALAMBICO	NUTRICION	SHURE	PG58	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO
88	74083650	.	88	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA A COLOR	NUTRICION	CANON	PRIXMA	KMDC29895	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR
89	74089950	.	89	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	NUTRICION	ADVANCE	SIN MODELO	PE1902G7090011	NEGRO	SIN MEDIC	MALO
90	95225835	.	90	MONITOR LCD	NUTRICION	SAMSUNG	LC24F390FLXPE	BZT04H4ZM601823B	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR
91	74089500	.	91	TECLADO - KEYBOARD	NUTRICION	ADVANCE	ADV-KB08CM	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
TAP. Antonio Romero Lizaro Miraya
DNI N° 2988818
JEFE DE PATRIMONIO

21

92	74088224	.	92	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	NUTRICION	TERAWARE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
93	46220050	.	93	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	NUTRICION	FORZA	LS-802UL	181033501217	NEGRO	SIN MEDIO	MALO	
94	74222726	.	94	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	CAJA	MINOLTA	BIZHUB 250	SIN SERIE	BLANCO/PLOMO	SIN MEDIO	REGULAR	MANTENIMIENT
95	74648119	.	95	SILLA FIJA DE MADERA	CAJA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
96	74648187	.	96	SILLA FIJA DE METAL	CAJA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L37XAN38	MALO	MANTENIMIENT
97	74648119	.	97	SILLA FIJA DE MADERA	CAJA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L20XAN26	REGULAR	MANTENIMIENT
98	74643779	.	98	ESCRITORIO DE METAL	CAJA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L100XXAN	REGULAR	
99	95225835	.	99	MONITOR LCD	CAJA	LG	W1943SI	006UXHV1A897	NEGRO	SIN MEDIO	MALO	
100	74089950	.	100	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CAJA	BOOMER	NO SE IDENTIFICA	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	MANTENIMIENT
101	74084550	.	101	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	CAJA	EPSON	FX-890	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	MANTENIMIENT
102	74089500	.	102	TECLADO - KEYBOARD	CAJA	GENIUS	KU0138	ZCE09C404244	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
103	74644118	.	103	ESTANTE DE MADERA	CAJA	SIN MARCA	NO SE IDENTIFICA	SIN SERIE	MARRON	L150XAN2	REGULAR	
104	74088224	.	104	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CAJA	GENIUS	SIN MODELO	3.69367E+11	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
105	46229950	.	105	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT)	CAJA	EIF	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	SIN MEDIO	REGULAR	
106	46225215	.	106	ESTABILIZADOR	CAJA	CDP	SIN MODELO	1.0071E+13	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
107	74644932	.	107	MESA DE MADERA	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L65XAN48	REGULAR	
108	74644932	.	108	MESA DE MADERA	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L60XAN45	MALO	MANTENIMIENT
109	74649611	.	109	TARJETERO DE MADERA	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L105XAL1	REGULAR	
110	95225835	.	110	MONITOR LCD	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
111	74088224	.	111	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	PERSONAL	SAMSUNG	LS19C150FS	ZYGEH4LF116980F	NEGRO		REGULAR	
112	74089500	.	112	TECLADO - KEYBOARD	PERSONAL	HP	NO SE IDENTIFICA	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
113	74089950	.	113	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	PERSONAL	HP	KB1156	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
114	74084100	.	114	IMPRESORA LASER	PERSONAL	HP	CE658A	BRCHDXLR5	NEGRO		REGULAR	
115	74641135	.	115	BANCA DE MADERA	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	D27XAL48	REGULAR	
116	74644118	.	116	ESTANTE DE MADERA DE 4 DIVISIONES	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L450XAN4	REGULAR	
117	74644118	.	117	ESTANTE DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L360XAN4	REGULAR	5 DIVISIONES
118	74644118	.	118	ESTANTE DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L400XAN4	REGULAR	5 DIVISIONES
119	74644118	.	119	ESTANTE DE MADERA DE 4 DIVISIONES	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L150XAN4	REGULAR	
120	74644118	.	120	ESTANTE DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON/CELES	L180XAN5	MUY MALO	
121	74644118	.	121	ESTANTE DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA/CELES	L198XAN4	REGULAR	
122	74644932	.	122	MESA DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L86XAN46	REGULAR	
123	74648119	.	123	SILLA FIJA DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
124	74089950	.	124	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ALMACEN	HP	PRODESK	MXL3510V16	NEGRO	L60XAN45	MALO	MANTENIMIENT
125	95225835	.	125	MONITOR LCD	ALMACEN	SAMSUNG	LS19C150FS/PE	ZYGEH4LF115615F	NEGRO	L60XAN45	MALO	MANTENIMIENT
126	74089500	.	126	TECLADO - KEYBOARD	ALMACEN	HP	KB-1156	BMDPOCVB5F3TJ	NEGRO	L60XAN45	MALO	MANTENIMIENT
127	74088224	.	127	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	ALMACEN	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L60XAN45	REGULAR	
128	74649611	.	128	TARJETERO DE MADERA	ALMACEN	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L90XAN12	REGULAR	
129	11226386	.	129	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LABORATORIO	PHILIPS	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		MUY MALO	
130	11226039	.	130	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FR	LABORATORIO	ILUMI	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		MUY MALO	
131	53643096	.	131	COCHE METALICO PARA CURACIONES	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE/BLANCO	LA65.5XAN	REGULAR	
132	74648255	.	132	SILLA FIJA DE PLASTICO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
133	74648255	.	133	SILLA FIJA DE PLASTICO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
134	74648255	.	134	SILLA FIJA DE PLASTICO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
135	74648255	.	135	SILLA FIJA DE PLASTICO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
136	74648255	.	136	SILLA FIJA DE PLASTICO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE		REGULAR	
137	74648950	.	137	SILLON MODULAR	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL		REGULAR	COVID PARA T
138	74641135	.	138	BANCA DE MADERA	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	D29XAL62	MALO	MANTENIMIENT
139	11226386	.	139	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LABORATORIO	INDURAMA	RI429	SIN SERIE	PLOMO		REGULAR	
140	74084100	.	140	IMPRESORA LASER	LABORATORIO	HP1000	Q1342A	CNCJ572373	CREMA		MUY MALO	
141	53227856	.	141	MICROSCOPIO BINOCULAR	LABORATORIO	GREETMED	JREEDMED	1121848	BLANCO		MUY MALO	CAMBIO DE O
142	74640389	.	142	ARCHIVADOR DE METAL	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L48XAN63	MALO	MANTENIMIENT
143	53226238	.	143	ESTUFA DE CULTIVO	LABORATORIO	DIGISYSTEM	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
144	74649882	.	144	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L104XAN4	REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
TAP Antonio Homero Lazaro Manaya

20

145	74084100	.	145	IMPRESORA LASER	LABORATORIO	HP	P3015	BRC575L1B	PLOMO/AZUL	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
146	74648390	.	146	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L64XAN60	REGULAR	
147	95225835	.	147	MONITOR LCD	LABORATORIO	LENOVO	A1195DWXTH6	V5012876	NEGRO		REGULAR	
148	74089500	.	148	TECLADO - KEYBOARD	LABORATORIO	LENOVO	CAU0225	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
149	74089950	.	149	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LABORATORIO	LENOVO	MT-M3598-465	MJ53TN3	NEGRO		REGULAR	
150	74088224	.	150	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	LABORATORIO	LENOVO	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
151	60223953	.	151	ESPECTROFOTOMETRO	LABORATORIO	RIELE	5010	4766	BLANCO/AZUL		MALO	MANTENIMIENT
152	74644118	.	152	ESTANTE DE MADERA	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L54XAN53	REGULAR	PEQUEÑO/MA
153	74644118	.	153	ESTANTE DE MADERA	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40.5XAN5	REGULAR	
154	53226047	.	154	ESTERILIZADOR	LABORATORIO	DIGISYTEM	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
155	53227856	.	155	MICROSCOPIO BINOCULAR	LABORATORIO	BOECO	BM190/250	ZA00033	BLANCO/AZUL		REGULAR	MANTENIMIENT
156	53226665	.	156	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	LABORATORIO	EKF	3.04E+11	3040181986	ROJO		REGULAR	MANTENIMIENT
157	53222049	.	157	CENTRIFUGA PARA TUBOS CAPILARES	LABORATORIO	BOECO	S8	1396	BLANCO		REGULAR	
158	53222069	.	158	CENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO CON TIMER	LABORATORIO	GENMYCO	KHT-410E	1312535	CREMA/MARRON		REGULAR	
159	67224331	.	159	EQUIPO DE BAÑO MARIA DIGITAL	LABORATORIO	GENMYCO	YCW010E	SIN SERIE	CELESTE		REGULAR	
160	46225215	.	160	ESTABILIZADOR	LABORATORIO	DELTA POWER	HPCL-9908HL	SIN SERIE	PLOMO		REGULAR	
161	74644932	.	161	MESA DE MADERA	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L70XAN70	REGULAR	
162	32220025	.	162	AUTOCLAVE	LABORATORIO	GREETMED	LSB50LI	1310990	PLATEADO		REGULAR	UBICADO EN A
163	74645068	.	163	MESA DE METAL	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE/BLANCO	L75XAN14	REGULAR	
164	60223953	.	164	ESPECTROFOTOMETRO	LABORATORIO	SUNOSTIK	SBA733PLUSH	31038941487	BLANCO		MUY MALO	
165	46226937	.	165	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO	LABORATORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	MANTENIMIENT
166	74640592	.	166	ARMARIO DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L100XAN4	REGULAR	UBICADO EN S
167	32221818	.	167	COCINA A GAS DE MESA DE 2 HORNILLAS	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	ROCA	SIN SERIE	PLOMO		REGULAR	NUTRICION
168	74643712	.	168	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L125XAN6	REGULAR	
169	74644932	.	169	MESA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L70XAN70	REGULAR	
170	74648119	.	170	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L39XAN39	MALO	MANTENIMIENT
171	74648119	.	171	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA		MALO	MANTENIMIENT
172	74648119	.	172	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	MALO	MANTENIMIENT
173	74648119	.	173	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
174	74648119	.	174	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
175	74648119	.	175	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
176	74648119	.	176	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
177	74648119	.	177	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
178	74648119	.	178	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
179	74643712	.	179	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
180	74648119	.	180	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	LA120XAN	REGULAR	
181	74645983	.	181	SILLA FIJA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	LA40XAN3	REGULAR	
182	74640592	.	182	MODULO DE COMPUTO DE MADERA DE 94 cm X	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L123XAN5	REGULAR	6 COMPARTIM
183	95225835	.	183	ARMARIO DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L94XAN42	REGULAR	8 COMPARTIM
184	74088224	.	184	MONITOR LCD	PROMOCION DE LA S	SAMSUNG	LS19CMYKFAUPE	CM19H9FSA005415	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
185	74089500	.	185	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	PROMOCION DE LA S	GENIUS	GM0322P	1.56411E+11	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
186	74089950	.	186	TECLADO - KEYBOARD	PROMOCION DE LA S	GENIUS	K645	M9807007973	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
187	95226058	.	187	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	PROMOCION DE LA S	BOOMER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
188	46225215	.	188	PARANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	PROMOCION DE LA S	MICRONICS	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
189	74084100	.	189	ESTABILIZADOR	PROMOCION DE LA S	HIGH POWER	LM3393S	SIN SERIE	PLOMO	SIN MEDIC	MALO	
190	74644118	.	190	IMPRESORA LASER	PROMOCION DE LA S	HP	HP 1010	SIN SERIE	BLANCO	SIN MEDIC	MUY MALO	
191	74648187	.	191	ESTANTE DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	VRF801621259	PLOMO/NEGR	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
192	74643779	.	192	SILLA FIJA DE METAL	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L147XAN3	REGULAR	3 COMPARTIM
193	74087868	.	193	ESCRITORIO DE METAL	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/NEGR	L43XAN48	REGULAR	MANTENIMIENT
194	74089500	.	194	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L122XAN7	REGULAR	
195	74088224	.	195	TECLADO - KEYBOARD	PROMOCION DE LA S	HP	DBQ2841	LS19C150FS	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
196	74222358	.	196	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	PROMOCION DE LA S	HP	PHOU	BEXILOAWYC89IM	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
197	95225835	.	197	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMP	PROMOCION DE LA S	EPSON	L805	W7VK029581	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
197			197	MEGAFONO	PROMOCION DE LA S	MEGAPHONE	SIN MODELO	ATK HW-S08/BL	BLANCO/AZUL	SIN MEDIC	REGULAR	

198	74649814	.	198	VITRINA DE MADERA	PROMOCION DE LA S	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L104XAN4	REGULAR	UBICADO EN A
199	74220853	.	199	CAMARA FOTOGRAFICA	PROMOCION DE LA S	KODAK	STAR MOTOR	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
200	74640660	.	200	ARMARIO DE METAL	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL/PLOMO	L108XAN4	REGULAR	MANTENIMIENT
201	74644932	.	201	MESA DE MADERA	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L69XAN54	MALO	MANTENIMIENT
202	74641135	.	202	BANCA DE MADERA	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L80XAN30	REGULAR	
203	74641135	.	203	BANCA DE MADERA	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L80XAN30	REGULAR	
204	53644665	.	204	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L80XAN30	REGULAR	
205	74644186	.	205	ESTANTE DE METAL DE 4 DIVISIONES	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L40XAN50	MALO	MANTENIMIENT
206	74645983	.	206	MODULO DE COMPUTO DE MADERA DE 94 cm X	FARMACIA	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	SIN SERIE	VERDE	L78XAN31	REGULAR	
207	74648187	.	207	SILLA FIJA DE METAL	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L105XAN4	REGULAR	
208	74648187	.	208	SILLA FIJA DE METAL	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/NEGR	L46XAN42	REGULAR	MANTENIMIENT
209	95225835	.	209	MONITOR LCD	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L38XAN38	MALO	MANTENIMIENT
210	74088224	.	210	MOUSE INALAMBIRICO OPTICO	FARMACIA	LG	19EN43SA	MEZ64321338	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
211	74089500	.	211	TECLADO - KEYBOARD	FARMACIA	SIN MARCA	M90	1917H50545R8	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
212	74089950	.	212	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	FARMACIA	LOGITECH	K120	1922MR03C138	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
213	46225215	.	213	ESTABILIZADOR	FARMACIA	VASTEC	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	MANTENIMIENT
214	46225215	.	214	ESTABILIZADOR	FARMACIA	AVATEC	AVA108	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
215	74084100	.	215	IMPRESORA LASER	FARMACIA	OMEGA	4A509	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	MUY MALO	
216	95226058	.	216	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	FARMACIA	HP	M203	VRVSM82326	BLANCO	SIN MEDIC	MUY MALO	
217	74224331	.	217	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	FARMACIA	CYBS221	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	MUY MALO	
218	74644186	.	218	ESTANTE DE METAL	FARMACIA	OLIVETTI	LINEA98	SIN SERIE	PLOMO	SIN MEDIC	MUY MALO	
219	74644186	.	219	ESTANTE DE METAL	FARMACIA	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	SIN SERIE	PLOMO	LA240XLA	REGULAR	UBICADO EN A
220	74644118	.	220	ESTANTE DE MADERA	FARMACIA	SIN MARCA	NO ESPECIFICA	SIN SERIE	PLOMO	LA240XLA	REGULAR	UBICADO EN A
221	74644932	.	221	MESA DE MADERA	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L334XAN2	REGULAR	5 COMPARTIM
222	60220652	.	222	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	TRIAJE	SECA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L139XAN6	MALO	MANTENIMIENT
223	74644932	.	223	MESA DE MADERA	TRIAJE	SIN MARCA	SIN MODELO	5.70031E+12	CREMA	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
224	74648119	.	224	SILLA FIJA DE MADERA	TRIAJE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L70XAN70	REGULAR	
225	74648119	.	225	SILLA FIJA DE MADERA	TRIAJE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	MALO	MANTENIMIENT
226	95225835	.	226	MONITOR LCD	TRIAJE	LG	N1941WT	008NDSKDF654	MARRON	L40XAN40	REGULAR	MANTENIMIENT
227	74089500	.	227	TECLADO - KEYBOARD	TRIAJE	CYBERLINK	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
228	74088224	.	228	MOUSE INALAMBIRICO OPTICO	TRIAJE	GENIUS	MG03022P	3.69367E+11	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
229	74089950	.	229	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	TRIAJE	HALION	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
230	46225215	.	230	ESTABILIZADOR	TRIAJE	CDP	R2CU-AVR1008i	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
231	53642525	.	231	CAMILLA DE METAL	TRIAJE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
232	60225000	.	232	INFANTOMETRO DE 65 CM	TRIAJE	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA CON V	L200XAN6	REGULAR	MANTENIMIENT
233	60228762	.	233	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADUL	TRIAJE	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L130XAN5	REGULAR	EL ESTETOSCO
234	60220856	.	234	BALANZA PEDIATRICA	TRIAJE	SECA	MD300C23	8.35407E+12	CREMA	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
235	53228839	.	235	OXIMETRO DE PULSOS	TRIAJE	CHOICEMMED	SIN MODELO	2.01965E+11	LILA/MORADO	SIN MEDIC	REGULAR	
236	60228762	.	236	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADUL	TRIAJE	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	MUY MALO	
237	60228762	.	237	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADUL	TRIAJE	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	MUY MALO	
238	60220738	.	238	BALANZA DIGITAL	TRIAJE	SOEHNLE	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	SIN MEDIC	MUY MALO	
239	53645762	.	239	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE META	TRIAJE	CONFOR	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L43XAN37	MALO	MANTENIMIENT
240	53649379	.	240	SILLA DE RUEDAS METALICA	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL	L47XAN47	MALO	MANTENIMIENT
241	53643096	.	241	COCHE METALICO PARA CURACIONES	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/VERD	L66XAN41	REGULAR	
242	53642525	.	242	CAMILLA DE METAL	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON/CRE	L218XAN5	REGULAR	
243	74641135	.	243	BANCA DE MADERA	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L45XAN45	REGULAR	
244	74641135	.	244	BANCA DE MADERA	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L45XAN45	REGULAR	
245	53649188	.	245	PORTA SUERO METALICO	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	AN52XAL1	REGULAR	
246	53226047	.	246	ESTERILIZADOR A VAPOR	TOPICO	MEMMERT	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO/NEGR		MALO	MANTENIMIENT
247	74644118	.	247	ESTANTE DE MADERA	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L45XAN45	REGULAR	MANTENIMIENT
248	46226937	.	248	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT)	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO/NE	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
249	53643096	.	249	COCHE METALICO PARA CURACIONES	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L114XAN4	MALO	MANTENIMIENT
250	74643712	.	250	ESCRITORIO DE MADERA	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NARANJA	L120XAN6	MALO	MANTENIMIENT

GOBIERNO REGIONAL DE AYACAHUACHA
DIRECCION DE RED DE SALUD MAYAS SUR
J.P. Antonio Romero Lázaro Minaya
Jefe de Patrimonio
094889418

251	53640431	.	251	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	TOPICO	OXIMARC	SIN MODELO	4093241Y	VERDE	SIN MEDIC	REGULAR	CON MANOMIE
252	53226047	.	252	ESTERILIZADOR A VAPOR	TOPICO	MEMMERT	100-800	SIN SERIE	AZUL	SIN MEDIC	REGULAR	MANTENIMIENT
253	53642525	.	253	CAMILLA DE METAL	TUBERCULOSIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE CON NE	L180XAN6	REGULAR	
254	74644118	.	254	ESTANTE DE MADERA	TUBERCULOSIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN2	REGULAR	3 DIVISIONES /
255	74643712	.	255	ESCRITORIO DE MADERA	TUBERCULOSIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL	L112XAN6	MUY MALO	
256	95225835	.	256	MONITOR LCD	TUBERCULOSIS	LG	E1951SZ	301NDGLF7767	NEGRO	SIN MEDIC	MUY MALO	
257	74089500	.	257	TECLADO - KEYBOARD	TUBERCULOSIS	HALION	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
258	74088224	.	258	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	TUBERCULOSIS	HALION	HA-M216	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	MANTENIMIENT
259	74089950	.	259	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	TUBERCULOSIS	IONIC	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MALO	
260	74648255	.	260	SILLA FIJA DE PLASTICO	TUBERCULOSIS	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	L56XAN44	MUY MALO	
261	74648255	.	261	SILLA FIJA DE PLASTICO	TUBERCULOSIS	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	L56XAN44	MUY MALO	
262	74644118	.	262	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 KG	NUTRICION	SECA	SIN MODELO	8.80315E+12	CREMA/NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	MANTENIMIENT
263	53644665	.	263	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	TUBERCULOSIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/BLANCO	L40XAN50	REGULAR	
264	74643712	.	264	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 KG	TUBERCULOSIS	SECA	SIN MODELO	8.80308E+12	CREMA/NEGRO	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
265	74648255	.	265	SILLA FIJA DE PLASTICO	TUBERCULOSIS	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	L56XAN44	REGULAR	
266	53642715	.	266	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/CREMA	L174XAN6	REGULAR	
267	53644665	.	267	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L40XAN25	REGULAR	DE UN PELDAÑ
268	46226937	.	268	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	SIN MEDIC	REGULAR	MANTENIMIENT
269	53643096	.	269	COCHE METALICO PARA CURACIONES	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L60XAN35	MUY MALO	2 CAJONES
270	74643745	.	270	ESCRITORIO DE MELAMINA	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN4	REGULAR	
271	74643779	.	271	ESCRITORIO DE METAL	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L117XAN7	MALO	MANTENIMIENT
272	60228238	.	272	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/BLANCO	AL204	REGULAR	DE METAL
273	60220672	.	273	BALANZA DE PLATAFORMA TIPO RELOJ DE 100 kg	PLANIFICACION FAM	SECA	7621019004	2.76207E+12	BLANCO	SIN MEDIC	REGULAR	MANTENIMIENT
274	53644619	.	274	CUNA ACRILICA PARA TRANSPORTE DE RECIENTE N	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L80XAN44	MALO	MANTENIMIENT
275	60228762	.	275	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOS	PLANIFICACION FAM	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	ESTETROSCOPI
276	74648119	.	276	SILLA FIJA DE MADERA	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
277	53224802	.	277	EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL	PLANIFICACION FAM	EDAN	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		MALO	MANTENIMIENT
278	53649188	.	278	PORTA SUERO METALICO	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA		REGULAR	
279	95225835	.	279	MONITOR LCD	PLANIFICACION FAM	LG	22MN430M	199NTBK1B669	NEGRO		BUENO	
280	74089500	.	280	TECLADO - KEYBOARD	PLANIFICACION FAM	ADVANCE	ADV4020L	SIN SERIE	NEGRO		BUENO	
281	74088224	.	281	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	PLANIFICACION FAM	ADVANCE	ADV5020N	SIN SERIE	NEGRO		BUENO	
282	74089950	.	282	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	PLANIFICACION FAM	ADVANCE	V02540	SIN SERIE	NEGRO		BUENO	MICROPROCES
283	46225215	.	283	ESTABILIZADOR	PLANIFICACION FAM	ADVANCE	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
284	74648119	.	284	SILLA FIJA DE MADERA	PLANIFICACION FAM	HIGH POWER	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	MALO	MANTENIMIENT
285	74641135	.	285	BANCA DE MADERA	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L45XAN45	REGULAR	
286	67646433	.	286	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	PLANIFICACION FAM	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	D29XAL44	MALO	MANTENIMIENT
287	74648255	.	287	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
288	74648255	.	288	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
289	74648255	.	289	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
290	74648255	.	290	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
291	74648255	.	291	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
292	74648255	.	292	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
293	74648255	.	293	SILLA FIJA DE PLASTICO	PSICOLOGIA	REY	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	VERDE	L53XAN55	REGULAR	
294	74640355	.	294	ARCHIVADOR DE MELAMINA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L48XAN55	REGULAR	DE 4 GABETAS
295	95228514	.	295	TELEVISOR A COLORES	PSICOLOGIA	PANASONIC	TC-21GX30LP	SIN SERIE	PLOMO CON N	SIN MEDIC	REGULAR	
296	74646124	.	296	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA CON N	L107XAN5	BUENO	
297	95225835	.	297	MONITOR LCD	PSICOLOGIA	SAMSUNG	S19B300N	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
298	74089500	.	298	TECLADO - KEYBOARD	PSICOLOGIA	GENIUS	KU0138	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
299	74088224	.	299	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	PSICOLOGIA	GENIUS	SIN MODELO	ZCE233402016	NEGRO		REGULAR	
300	74089950	.	300	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	PSICOLOGIA	ECOTREND	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL Y NEGRO		MALO	MANTENIMIENT
301	46225215	.	301	ESTABILIZADOR	PSICOLOGIA	CDP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
302	46220050	.	302	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	PSICOLOGIA	FORZA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
303	74089100	.	303	IMPRESORA I ASER	PSICOLOGIA	HP	CE657A	BRBS053XX7	NEGRO		REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION DE REG. DE SALUD HUMANA
FAP. Antonio Herrera Lázaro Miranda
CUI N° 09886618
JEFE DE PATRIMONIO

12

304	74640592	.	304	ARMARIO DE MADERA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MALO	MANTENIMIEN
305	74648119	.	305	SILLA FIJA DE MADERA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	MALO	MANTENIMIEN
306	74648119	.	306	SILLA FIJA DE MADERA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	MALO	MANTENIMIEN
307	74644152	.	307	ESTANTE DE MELAMINA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA CON NEGRO	REGULAR	5 COMPARTIM
308	74643712	.	308	ESCRITORIO DE MADERA	PSICOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MUY MALO	MANTENIMIEN
309	95227487	.	309	REPRODUCTOR DE DVD/VCD	PSICOLOGIA	BLU LIGTH	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	MALO	MANTENIMIEN
310	74220897	.	310	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PSICOLOGIA	SONIC	DSC-W800	SIN SERIE	PLOMO	REGULAR	MANTENIMIEN
311	95227834	.	311	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYE	PSICOLOGIA	EPSON	H552A	TUAF382973L	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIEN
312	74089992	.	312	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	PSICOLOGIA	PHILLIPS	P406	SIN SERIE	NEGRO	MALO	MANTENIMIEN
313	95226058	.	313	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	PSICOLOGIA	HAVIT	SF123BT	SIN SERIE	NEGRO	BUENO	MANTENIMIEN
314	74084100	.	314	IMPRESORA LASER	PSICOLOGIA	HP	1N402	BRBSM3X9V3	BLANCO	BUENO	MANTENIMIEN
315	53642525	.	315	CAMILLA DE METAL	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE- NEGR	L180XAN6	MALO
316	53643096	.	316	COCHE METALICO PARA CURACIONES	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/CREM	L65XAN41	MALO
317	53643096	.	317	COCHE METALICO PARA CURACIONES	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L60XAN40	REGULAR
318	74644932	.	318	MESA DE MADERA	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L60XAN56	MALO
319	74644932	.	319	MESA DE MADERA	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L50XAN60	REGULAR
320	95225835	.	320	MONITOR LCD	ESNI	LG	24MK430H	207MTAB23960	NEGRO	BUENO	MANTENIMIEN
321	74089950	.	321	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ESNI	LENOVO	N05	YLT06E3T	NEGRO	BUENO	MANTENIMIEN
322	74089500	.	322	TECLADO - KEYBOARD	ESNI	LENOVO	SIN MODELO	26HV013	NEGRO	BUENO	MANTENIMIEN
323	74644932	.	323	MESA DE MADERA	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN5	REGULAR
324	74644932	.	324	MESA DE MADERA	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L45XAN34	REGULAR
325	74088224	.	325	MOUSE INALAMBICO OPTICO	ESNI	LENOVO	MOJUUO	855MS0124505AULC25	MARRON	BUENO	MANTENIMIEN
326	74641101	.	326	BANCA (OTRAS)	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	D37XAL76	REGULAR
327	74644118	.	327	ESTANTE DE MADERA	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L120XAN2	REGULAR
328	74644186	.	328	ESTANTE DE METAL	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	METAL	L80XAN34	REGULAR
329	74646124	.	329	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	CIRCULAR
330	53643096	.	330	COCHE METALICO PARA CURACIONES	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L96.5XAN6	MUY MALO
331	74643712	.	331	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L150XAN6	MALO
332	74083200	.	332	IMPRESORA (OTRAS)	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO	MANTENIMIEN
333	74644118	.	333	ESTANTE DE MADERA	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L114XAN2	REGULAR
334	74644118	.	334	ESTANTE DE MADERA	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L114XAN2	REGULAR
335	74643712	.	335	ESCRITORIO DE MADERA DE 5 GAVETAS	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L123XAN5	REGULAR
336	95225835	.	336	MONITOR LCD	SALUD AMBIENTAL	SAMSUNG	LC24F390FLXPE	BZTOH42M601067L	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIEN
337	74089500	.	337	TECLADO - KEYBOARD	SALUD AMBIENTAL	GENIUS	GK070001	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIEN
338	74088224	.	338	MOUSE INALAMBICO OPTICO	SALUD AMBIENTAL	ADVANCE	ADVKB08CM	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	CORE I5
339	74089950	.	339	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SALUD AMBIENTAL	ADVANCE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIEN
340	46225215	.	340	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	SALUD AMBIENTAL	DELTA POWER	SL802UL	SIN SERIE	GRIS/NEGRO	REGULAR	MANTENIMIEN
341	74648933	.	341	SILLON GIRATORIO DE METAL	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L64XAN60	REGULAR
342	74648933	.	342	SILLON GIRATORIO DE METAL	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L64XAN60	REGULAR
343	74648255	.	343	SILLA FIJA DE PLASTICO	SALUD AMBIENTAL	REY	FORTE	SIN SERIE	VERDE	L41XAN41	REGULAR
344	74648255	.	344	SILLA FIJA DE PLASTICO	SALUD AMBIENTAL	REY	FORTE	SIN SERIE	VERDE	L41XAN41	REGULAR
345	74648119	.	345	SILLA FIJA DE MADERA	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L42XAN42	REGULAR
346	74648187	.	346	SILLA FIJA DE METAL	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L44XAN40	MALO
347	74648187	.	347	FOTOCOLORIMETRO	SALUD AMBIENTAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L44XAN40	MALO
348	60224321	.	348	FOTOCOLORIMETRO	SALUD AMBIENTAL	HACH	CN-66F	SIN SERIE	CELESTE	MUY MALO	MANTENIMIEN
349	60224321	.	349	FOTOCOLORIMETRO	SALUD AMBIENTAL	HACH	CN-66F	SIN SERIE	CELESTE	MUY MALO	MANTENIMIEN
350	60225537	.	350	MEDIDOR PORTATIL DE PH, CONDUCTIVIDAD Y T	SALUD AMBIENTAL	LOVIBOND	SD50	SIN SERIE	PLOMO/AZUL	REGULAR	MANTENIMIEN
351	60225537	.	351	MEDIDOR PORTATIL DE PH, CONDUCTIVIDAD Y T	SALUD AMBIENTAL	LOVIBOND	SD70	SIN SERIE	PLOMO/AZUL	REGULAR	MANTENIMIEN
352	95223186	.	352	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	SALUD AMBIENTAL	GARMIN	ETREX 10	SIN SERIE	NEGRO/AMARILLO	REGULAR	MANTENIMIEN
353	95223186	.	353	EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS	SALUD AMBIENTAL	GARMIN	MONTANA 680	SIN SERIE	NEGRO/ROJO	REGULAR	MANTENIMIEN
354	60225537	.	354	MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRO (pH, CE	SALUD AMBIENTAL	LUTRON	PH208	SIN SERIE	PLOMO	REGULAR	ESTUCHE NEGR
355	60224321	.	355	FOTOCOLORIMETRO	SALUD AMBIENTAL	LUTRON	CL-2006	SIN SERIE	NEGRO	MALO	MANTENIMIEN
356	60224321	.	356	FOTOCOLORIMETRO	SALUD AMBIENTAL	LOVIBOND	MD100	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	MANTENIMIEN

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION DE REG. DE SALUD MUNICIPALIDADES
TAP. Antonio Romero Lozano Miraya
DNI N° 08888619

16

357	60229554	.	357	TURBIDIMETRO DIGITAL	SALUD AMBIENTAL	LOVIBOND	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	REGULAR	
358	74648390	.	358	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO	JEFATURA DE ENFERMERIA	NO ESPECIFICA	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
359	74643779	.	359	ESCRITORIO DE METAL	JEFATURA DE ENFERMERIA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	MALO	3 CAJONES
360	74647305	.	360	PIZARRA ACRILICA	JEFATURA DE ENFERMERIA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
361	74640321	.	361	ARCHIVADOR DE MADERA	JEFATURA DE ENFERMERIA	NO ESPECIFICA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MALO	
362	95225835	.	362	MONITOR LCD	JEFATURA DE ENFERMERIA	SAMSUNG	LS19CMNKF/P	CM19H9LQA02296Y	NEGRO	SIN MEDIO	
363	74089500	.	363	TECLADO - KEYBOARD	JEFATURA DE ENFERMERIA	BTC	5137U	SIN SERIE	NEGRO	MUY MALO	
364	74088224	.	364	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	JEFATURA DE ENFERMERIA	GENIUS	NOTSCROLL	SIN SERIE	NEGRO	MUY MALO	
365	74088224	.	365	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	JEFATURA DE ENFERMERIA	CYBERTEL	CYBM20	SIN SERIE	NEGRO	MUY MALO	
366	74088224	.	366	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	JEFATURA DE ENFERMERIA	LENOVO	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
367	46225215	.	367	ESTABILIZADOR	JEFATURA DE ENFERMERIA	FORZA	FUR-1202	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
368	95228117	.	368	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS	JEFATURA DE ENFERMERIA	TP-LINK	TL-SF1008D	2.17391E+12	BLANCO	REGULAR	
369	74089950	.	369	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	JEFATURA DE ENFERMERIA	DELL	OPTIPLX760	SIN SERIE	NEGRO	MUY MALO	
370	95225835	.	370	MONITOR LCD	JEFATURA DE ENFERMERIA	DELL	E1709WC	CN-08TVH-KDC009A04	NEGRO	MUY MALO	
371	74088224	.	371	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	JEFATURA DE ENFERMERIA	HALION	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO CON NEGRO	MUY MALO	
372	74089500	.	372	TECLADO - KEYBOARD	JEFATURA DE ENFERMERIA	HP	KU0316	SIN SERIE	NEGRO CON PLOMO	MUY MALO	
373	95227834	.	373	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYE	JEFATURA DE ENFERMERIA	HP	H283A	L5TF89B206L	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIENTO
374	74089500	.	374	TECLADO - KEYBOARD	JEFATURA DE ENFERMERIA	HP	KB-0316	BDAEQVQSY5G20L	NEGRO	REGULAR	
375	53220812	.	375	ASPIRADORA DE SECCIONES	JEFATURA DE ENFERMERIA	SILFAB	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/CREMA	BUENO	
376	60220846	.	376	BALANZA MECANICA DE MOSTRADOR TIPO REL	JEFATURA DE ENFERMERIA	SALTER	2356S	SIN SERIE	PLOMO/BLANCO	BUENO	
377	53220812	.	377	ASPIRADORA DE SECCIONES	JEFATURA DE ENFERMERIA	SILFAB	N32-A	SIN SERIE	BLANCO/CREMA	REGULAR	
378	60228762	.	378	TENSIOMETRO ANEROIDE NEONATAL CON ESTE	JEFATURA DE ENFERMERIA	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	REGULAR	
379	53220008	.	379	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	JEFATURA DE ENFERMERIA	SECA	803	8.80308E+12	NEGRO/CREMA	MALO	MANTENIMIENTO
380	60228762	.	380	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	MUY MALO	
381	60228762	.	381	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	RIESTER	EXACTA	SIN SERIE	NEGRO	BUENO	
382	60228762	.	382	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	RIESTER	EXACTA	SIN SERIE	CELESTE	BUENO	PEDIATRICO
383	60228762	.	383	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	RIESTER	EXACTA	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
384	60228762	.	384	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	RIESTER	EXACTA	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
385	60228762	.	385	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	BRAUN	BP4900	00140633510HEA	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIENTO
386	60228762	.	386	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	LEVITA	BD-4601ALB	1504109999	NEGRO	REGULAR	MANTENIMIENTO
387	67228210	.	387	PERFORADORA INDUSTRIAL	JEFATURA DE ENFERMERIA	ALPHA OFFICE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	BUENO	
388	67500935	.	388	ENGRAPADORA, DOBLADORA Y GUILLOTINA	JEFATURA DE ENFERMERIA	MOSPAS	SIN MODELO	SIN SERIE	GRIS/NEGRO	BUENO	
389	67228210	.	389	PERFORADORA INDUSTRIAL	JEFATURA DE ENFERMERIA	ALPHA OFFICE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	BUENO	
390	60228762	.	390	TENSIOMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	ALPK2	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	MUY MALO	
391	53228839	.	391	OXIMETRO DE PULSOS	JEFATURA DE ENFERMERIA	MEDIAID	340	SIN SERIE	BLANCO	MALO	
392	60225424	.	392	MANOMETRO DE ALTA PRESION	JEFATURA DE ENFERMERIA	PROTEC	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO/NEGRO	BUENO	
393	60225424	.	393	MANOMETRO DE ALTA PRESION	JEFATURA DE ENFERMERIA	PEARSON	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO/NEGRO	REGULAR	
394	60225424	.	394	MANOMETRO DE ALTA PRESION	JEFATURA DE ENFERMERIA	VICTOR	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO/NEGRO	REGULAR	
395	74649814	.	395	VITRINA DE MADERA	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	BUENO	MADERA CON
396	53220812	.	396	ASPIRADORA DE SECCIONES	JEFATURA DE ENFERMERIA	AME	M-PUMP65	SIN SERIE	GRIS	BUENO	
397	60229281	.	397	TERMOMETRO INFRARROJO	JEFATURA DE ENFERMERIA	PENRUI	JRT200	T20320114664	GRIS/BLANCO	REGULAR	FALTA PILAS
398	60229281	.	398	TERMOMETRO INFRARROJO	JEFATURA DE ENFERMERIA	CONTEC	TP500	008NDMTDF653	GRIS/BLANCO	REGULAR	FALTA PILAS
399	95225835	.	399	MONITOR LCD	JEFATURA DE ENFERMERIA	LG	N1941WT	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
400	74089950	.	400	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	JEFATURA DE ENFERMERIA	GIGA-X	COMPATIBLE	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
401	74649814	.	401	VITRINA DE MADERA	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MALO	MANTENIMIENTO
402	46225215	.	402	ESTABILIZADOR	JEFATURA DE ENFERMERIA	CDP	R12U-AVR1008I	190822-1060137	BLANCO/NEGRO	REGULAR	
403	53645666	.	403	MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MA	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
404	74648119	.	404	SILLA FIJA DE MADERA	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
405	74644152	.	405	ESTANTE DE MELAMINA DE 3 DIVISIONES	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MUY MALO	
406	74647509	.	406	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ROJO CON MAARON	REGULAR	
407	60220652	.	407	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	JEFATURA DE ENFERMERIA	SECA	SIN MODELO	5.76018E+12	CREMA CON N1120XAN1	REGULAR	MANTENIMIENTO
408	60225000	.	408	INFANTOMETRO DE 65 CM	JEFATURA DE ENFERMERIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
					354	8.35427E+12	CREMA			REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCH
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
TAP. Antonio Homero Lázaro Miranda

410	74643712	.	430	ESCRITORIO DE MADERA	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NARANJA	L120XAN6	MUY MALO	
411	95225835	.	431	MONITOR LCD	CRED 4	SAMSUNG	C27F390FH1	BZT4H42M700156R	NEGRO		BUENO	
412	74089500	.	432	TECLADO - KEYBOARD	CRED 4	VASTEC	KB62	VAO219K1070	NEGRO		REGULAR	
413	74084100	.	433	IMPRESORA LASER	CRED 2	HP	CE528A	BR8SD61109	BLANCO CON AZUL		REGULAR	
414	74088224	.	434	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CRED 4	HP	M90	1917H5054578	NEGRO		REGULAR	
415	74089950	.	435	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CRED 4	HP	562592	MXL6072D20	NEGRO		REGULAR	CORE I5
416	74648187	.	436	SILLA FIJA DE METAL	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L44XAN40	REGULAR	MANTENIMIENT
417	74648187	.	437	SILLA FIJA DE METAL	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L44XAN40	MALO	
418	74644932	.	438	MESA DE MADERA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L120XAN6	REGULAR	
419	60225000	.	439	INFANTOMETRO DE 65 CM	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L39XAN30	REGULAR	
420	74643779	.	440	ESCRITORIO DE METAL	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON/PLA	L109XAN6	REGULAR	2 GAVETAS
421	95225835	.	441	MONITOR LCD	SESION DE ESTIMULA	HP	V192F	3CQ52833Q	NEGRO		REGULAR	UBICADO EN P.
422	74089500	.	442	TECLADO - KEYBOARD	SESION DE ESTIMULA	HP	5K-2025	BDMHEOCCP9V2KV	NEGRO		REGULAR	UBICADO EN P.
423	74088224	.	443	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	SESION DE ESTIMULA	HP	M0FYUO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	UBICADO EN P.
424	74089950	.	444	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SESION DE ESTIMULA	HP	600G1TWR	MXL6072D20	NEGRO		REGULAR	UBICADO EN P.
425	67646433	.	445	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	D29XAL44	REGULAR	
426	74648119	.	446	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L43XAN40	REGULAR	
427	60228238	.	447	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA M	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	AL200	BUENO	CON FORO
428	60228238	.	448	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA M	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	AL200	BUENO	CON FORO
429	60220652	.	449	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO CAP	CRED 4	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA		REGULAR	
430	32220025	.	450	AUTOCLAVE	CRED 4	GRETMMED	YX280D	281640	PLATIAO		REGULAR	UBICADO EN A
431	81645512	.	451	MESA DE PLASTICO CUADRADA DESARMABLE	SESION DE ESTIMULA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE		L73XAN73	REGULAR	
432	74089950	.	452	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MATERN0 2	VASTEC	PRIME310VA426	562590	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
433	95225835	.	453	MONITOR LCD	MATERN0 2	SAMSUNG	LC2F390FMLXPE	BZT4M47M700063W	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
434	74089500	.	454	TECLADO - KEYBOARD	MATERN0 2	VASTEC	M90	VAO219K1068	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
435	74088224	.	455	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	MATERN0 2	VASTEC	M90	1917M5054478	PLOMO/NEGR	SIN MEDIC	REGULAR	
436	74222358	.	456	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMP	MATERN0 2	HP	LASERMFP_135W	BRBSN7XPGD	BLANCO/PLOM	SIN MEDIC	REGULAR	
437	74643745	.	457	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON OSCU	L120XAN5	REGULAR	
438	74644118	.	458	ESTANTE DE MADERA	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	L107XAN2	REGULAR	MANTENIMIENT
439	46225215	.	459	ESTABILIZADOR	MATERN0 2	BESTPOWER	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	SIN MEDIC	REGULAR	
440	74648390	.	460	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L64XAN58	REGULAR	
441	74641135	.	461	BANCA DE MADERA	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	L45XAN45	REGULAR	
442	74641135	.	462	BANCA DE MADERA	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	L100XAN3	REGULAR	
443	74648119	.	463	SILLA FIJA DE MADERA	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	L40XAN40	REGULAR	
444	53642715	.	464	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGI	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON/VER	SIN MEDIC	MALO	MANTENIMIENT
445	60228762	.	465	TENSIOMETRO RODANTE	MATERN0 2	RIESTTER	BIG BEN SQUARL	SIN SERIE	CELESTE/NEGR	SIN MEDIC	REGULAR	CON PEDESTAL
446	53642953	.	466	COCHE DE MADERA PARA CURACIONES	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L94XAN46	REGULAR	2 GAVETAS
447	74640660	.	467	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L91XAN46	REGULAR	
448	74222358	.	468	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMP	MATERN0 2	EPSON	L4160	X4DW102758	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO	
449	67646433	.	469	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UI	MATERN0 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ACERO QUIRU	L29XLA40	BUENO	
450	53223096	.	470	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	MATERN0 2	HUNTLEIGH	MD200	752AX20210819	CREMA	SIN MEDIC	BUENO	
451	60228238	.	471	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	MATERN0 2	SECA		213	2131721759	SIN MEDIC	BUENO	PLASTICO
452	67225669	.	472	ESTEREOSCOPIO BIFOCAL	MATERN0 2	RIESTTER	DUPLEX2.0	SIN SERIE	NEGRO/PLOM	SIN MEDIC	BUENO	
453	60220616	.	473	BALANZA DIGITAL PARA ADULTO DE 0 A 220 kg	MATERN0 2	SECA	SECA777	1E+13	BLANCO/NEGR	SIN MEDIC	BUENO	CON TALLIMET
454	74648119	.	474	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L40XAN40	REGULAR	
455	53645762	.	475	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE MET	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L48XAN48	REGULAR	
456	60220616	.	476	BALANZA DE PIE	CRED 2	SECA		22089	CREMA/NEGR		REGULAR	
457	74643779	.	477	ESCRITORIO DE METAL	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L101XAN6	REGULAR	3 CAJONES
458	95225835	.	478	MONITOR LCD	CRED 2	SAMSUNG	S24F350FHL	ZZPWH42M900262J	NEGRO		REGULAR	
459	74089950	.	479	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CRED 2	LENOVO	M720S	MJD9SSJQ	NEGRO		REGULAR	
460	74089500	.	480	TECLADO - KEYBOARD	CRED 2	LENOVO	SIN MODELO	3741994	NEGRO		REGULAR	
461	74088224	.	481	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CRED 2	LENOVO	SIN MODELO	95SM60L24505AVLC96	NEGRO		REGULAR	
						SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L39XAN30	REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCH
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
DIP. Antonio Homero Lázaro Minaya
DNI N° 09888518
JEFE DE PATRIMONIO

14

463	53644619	.	483	CUNA DE METAL	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO CON CL	MUY MALO	
464	60220856	.	484	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	CRED 2	HEALTHO MET	SIN MODELO	5220006387	BLANCO Y NEGRO	REGULAR	
465	67646433	.	485	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	REGULAR	MANTENIMIENT
466	67646433	.	486	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	REGULAR	
467	67646433	.	487	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	REGULAR	
468	60228238	.	488	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
469	53644619	.	489	CUNA DE METAL	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR	MANTENIMIENT
470	74648255	.	490	SILLA FIJA DE PLASTICO	CRED 4	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
471	53642525	.	491	CAMILLA DE METAL	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	354	NEGRO/CREMA	REGULAR	MANTENIMIENT
472	60220856	.	492	BALANZA PEDIATRICA	CRED 1	SECA	SIN MODELO	5.83541E+13	CREMA	REGULAR	
473	74645056	.	493	MESA DE MELAMINA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL/BLANCO	BUENO	CIRCULAR
474	74649611	.	494	TARJETERO DE MADERA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	BUENO	
475	74645056	.	495	MESA DE MELAMINA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL/BLANCO	REGULAR	CIRCULAR
476	74648119	.	496	SILLA FIJA DE MADERA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ROSADO	REGULAR	
477	74089950	.	497	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CRED 1	LENOVO	S01800	MJ0959JT	NEGRO	REGULAR	
478	95225835	.	498	MONITOR LCD	CRED 1	SAMSUNG	S24F350FHL	ZZPWH4ZM50060Z	NEGRO	REGULAR	
479	74089500	.	499	TECLADO - KEYBOARD	CRED 1	LENOVO	SIN MODELO	3741989	NEGRO	REGULAR	
480	74088224	.	500	MOUSE INALAMBICO OPTICO	CRED 1	HALION	HA-M607	20190500092	NEGRO	MUY MALO	
481	74222358	.	501	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMP	CRED 1	EPSON	L4160	X4DW102353	NEGRO	REGULAR	
482	74644932	.	502	MESA DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
483	74644932	.	503	MESA DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
484	46225215	.	504	ESTABILIZADOR	CRED 1	FORZA	FVR1002	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
485	74644152	.	505	ESTANTE DE MELAMINA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO CON F	REGULAR	4 COMPARTIM
486	74648119	.	506	SILLA FIJA DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
487	74644118	.	507	ESTANTE DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MAARON	REGULAR	DE 3 DIVISIONE
488	74648119	.	508	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
489	74644932	.	509	MESA DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
490	74644932	.	510	MESA DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
491	74644932	.	511	MESA DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
492	60229281	.	512	TERMOMETRO INFRARROJO	CRED 1	CONTEC	TP500	21011301761	BLANCO	MALO	MANTENIMIENT
493	74640592	.	513	ARMARIO DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MALO	MANTENIMIENT
494	74644118	.	514	ESTANTE DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
495	74644118	.	515	ESTANTE DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
496	74644118	.	516	ESTANTE DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
497	74644118	.	517	ESTANTE DE MADERA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
498	74644118	.	518	SILLA FIJA DE METAL	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
499	74644932	.	519	MESA DE MADERA OVALADA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
500	95225835	.	520	MONITOR LCD	CRED 3	LG	22MN430M	107NTDVCK258	NEGRO	BUENO	
501	74089950	.	521	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CRED 3	ADVANCE	VISION	PE210277680030	NEGRO	BUENO	
502	74648255	.	522	SILLA FIJA DE MELAMINA PARA NIÑO	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	REGULAR	
503	74222358	.	523	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRES	CRED 3	CANON	G6010	KMDC29777	NEGRO	REGULAR	
504	60220856	.	524	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL	CRED 3	SECA	SIN MODELO	354	BEIGE	REGULAR	
505	60220616	.	525	BALANZA DE PIE	CRED 3	SECA	SIN MODELO	22089	NEGRO/BEIGE	REGULAR	
506	74648119	.	526	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	CRED 3	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
507	74644932	.	527	MESA DE MADERA	CRED 3	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	
508	60228238	.	528	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 3	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	REGULAR	PARA NIÑOS
509	74643712	.	529	ESCRITORIO DE MADERA	CRED 3	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	REGULAR	
510	53644810	.	530	MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES	CRED 3	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	REGULAR	
511	74089500	.	531	TECLADO - KEYBOARD	CRED 3	ADVANCE	ADV4020U	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
512	74088224	.	532	MOUSE INALAMBICO OPTICO	CRED 3	ADVANCE	ADV5020U	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
513	67228210	.	533	PERFORADORA INDUSTRIAL	CRED 3	KW-TRIO	SIN MODELO	952	NEGRO/VERDE	REGULAR	3 CAJONES/MI
514	74643712	.	534	ESCRITORIO DE MADERA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	MALO	3 DIVISIONES/
515	74643712	.	535	MESA DE MADERA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/MARR	REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE CAMPECHE
DIRECCION DE RED DE SALUD MAYAS SUR
Dr. Antonio Homero Lázaro Minaya

516	74648390	.	536	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L64XAN60	REGULAR	
517	46225215	.	537	ESTABILIZADOR	CRED 2	CDP	R2CU-AVR100i	190821060136	NEGRO/BLANCO		REGULAR	
518	74644152	.	538	ESTANTE DE MELAMINA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO CON F	L100XAN3	REGULAR	
519	74649814	.	539	VITRINA DE MADERA	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L75XAN35	REGULAR	1 SOLO CUERPO
520	60228238	.	540	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L39XAN33	REGULAR	PARA ADULTO
521	53643096	.	541	COCHE METALICO PARA CURACIONES	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L65XAN40	REGULAR	
522	74648255	.	542	SILLA FIJA DE MELAMINA PARA NIÑO	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L30XAN30	BUENO	
523	74644152	.	543	ESTANTE DE MELAMINA	CRED 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO CON F	L100XAN3	REGULAR	
524	95225835	.	544	MONITOR LCD	CRED 2	LG	22MN430M	108NTYT30954	NEGRO		MALO	MANTENIMIENTO
525	74089950	.	545	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CRED 2	ADVANCE	V0250	PE210271680017	NEGRO		MALO	MANTENIMIENTO
526	74089500	.	546	TECLADO - KEYBOARD	CRED 2	ADVANCE	ADV4020N	SIN SERIE	NEGRO		MALO	MANTENIMIENTO
527	74088224	.	547	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CRED 2	ADVANCE	ADV5020N	SIN SERIE	NEGRO		MALO	MANTENIMIENTO
528	74647509	.	548	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CAOBA	L120X7XA	REGULAR	
529	60220856	.	549	BALANZA PEDIATRICA	CRED 2	SECA		354 8354232190619	CREMA		BUENO	PRESTADO AL
530	60220616	.	550	BALANZA DE PIE	CRED 2	SECA	7621019004	2762255129105	BLANCO/NEGRO		BUENO	PRESTADO AL
531	60228238	.	551	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	CRED 2	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	L39XAN34XAL	MIN	REGULAR	
532	74648119	.	552	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L40XAN40	REGULAR	
533	74648119	.	553	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L40XAN40	REGULAR	
534	74648255	.	554	SILLA FIJA DE MELAMINA PARA NIÑO	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ROSADO	L30XAN30	BUENO	
535	74648255	.	555	SILLA FIJA DE MELAMINA PARA NIÑO	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ROJO	L30XAN30	BUENO	
536	74648255	.	556	SILLA FIJA DE MELAMINA PARA NIÑO	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ROJO	L30XAN30	BUENO	
537	74644152	.	557	ESTANTE DE MELAMINA	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO CON F	L100XAN3	BUENO	
538	95223375	.	558	EQUIPO DE SONIDO	SESION DE ESTIMULACION	LG	SM4360	905TRPB5005933	NEGRO		BUENO	
539	67646433	.	559	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	D29XAL64	BUENO	
540	67646433	.	560	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	D29XAL64	BUENO	
541	67646433	.	561	TACHO DE METAL (MAYOR A 1/4 UIT)	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	D29XAL64	BUENO	
542	60225000	.	562	INFANTOMETRO DE 65 CM	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L39XAN30	BUENO	PARA DULTO
543	60228238	.	563	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L39XAN34	BUENO	INCLUYE ACCES
544	81642951	.	564	JUEGO RECREATIVO (MAYOR A 1/4 UIT) DE ESTIMULACION	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MULTICOLOR	SIN MEDIO	BUENO	PARA NIÑOS
545	60228238	.	565	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT)	SESION DE ESTIMULACION	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L39XAN29	BUENO	
546	81645512	.	566	MESA DE PLASTICO CUADRADA DESARMABLE	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L94XAN94	REGULAR	
547	74648526	.	567	SILLA PLEGABLE DE METAL	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/PLOM	L44XAN41	REGULAR	
548	74648119	.	568	SILLA FIJA DE MADERA	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	MALO	PORTATIL/MAI
549	53642525	.	569	CAMILLA DE METAL PORTATIL PLEGABLE	EMERGENCIA Y DESA	COLEMAN	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L187XAN7	REGULAR	
550	53642525	.	570	CAMILLA DE METAL PORTATIL PLEGABLE	EMERGENCIA Y DESA	COLEMAN	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
551	74648119	.	571	SILLA FIJA DE MADERA	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L115XAN3	REGULAR	MANTENIMIENTO
552	74644186	.	572	ESTANTE DE METAL DE 4 DIVISIONES	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ANARANJADO	L183XAN4	REGULAR	
553	53649803	.	573	TABLA ESPINAL	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AMARILLO	L183XAN4	REGULAR	
554	53649803	.	574	TABLA ESPINAL	EMERGENCIA Y DESA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA Y MAR	L120XAN1	REGULAR	2 CUERPOS
555	53641002	.	575	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	EMERGENCIA Y DESA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	9F500079	NEGRO		REGULAR	
556	95226965	.	576	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	EMERGENCIA Y DESA	VERTEX ESTAN	VX1700	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
557	46225215	.	577	ESTABILIZADOR	EMERGENCIA Y DESA	ASTRO	RS35A	SIN SERIE	PLOMO		REGULAR	
558	53226047	.	578	ESTERILIZADOR A VAPOR	ODONTOLOGIA	MEMMERT		200 SIN SERIE			REGULAR	
559	53224722	.	579	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	ODONTOLOGIA	PANPAS-E	SIN MODELO	PI026	PLOMO/NEGRO		REGULAR	
560	74648390	.	580	SILLA GIRATORIA DE METAL	ODONTOLOGIA	MONFER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/VERDE		REGULAR	MANTENIMIENTO
561	74649882	.	581	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L104XAN4	REGULAR	
562	60228762	.	582	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO	ODONTOLOGIA	RIESTER		1350	NEGRO		REGULAR	
563	53229820	.	583	UNIDAD DENTAL	ODONTOLOGIA	GNATUS	PERSUS-LED	10229030065	CREMA/AZUL		REGULAR	
564	74648390	.	584	SILLA GIRATORIA DE METAL	ODONTOLOGIA	GNATUS	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL/PLOMO		BUENO	
565	53222287	.	585	COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLOGICO)	ODONTOLOGIA	SHULZ	NR13	2790522	CREMA		REGULAR	
566	46225215	.	586	ESTABILIZADOR	ODONTOLOGIA	HIGH POWER	SVC-200W	SIN SERIE	CREMA		REGULAR	
567	74644118	.	587	ESTANTE DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN3	REGULAR	
568	46225215	.	588	ESTABILIZADOR	ODONTOLOGIA	AUDIO TEK	AR1000	SIN SERIE	CREMA	L22XAN25	REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUMANAS SUR
TAP. Antonio Romero Lazaro Miraya
DNI: 79888618
FECHA DE PATRIMONIO

12

569	74644118	589	ESTANTE DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	L41XAN24	REGULAR	PORTA INSUMI
570	74643712	590	ESCRITORIO DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN6	REGULAR	
571	74648119	591	SILLA FIJA DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
572	74648119	592	SILLA FIJA DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
573	74648187	593	SILLA FIJA DE METAL	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L43XAN37	MUY MALO	
574	74644932	594	MESA DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L70XAN70	REGULAR	
575	74649543	595	TABURETE GIRATORIO DE METAL	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L35XAN35	REGULAR	
576	53643096	596	COCHE METALICO PARA CURACIONES	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE/BLANC	L66XAN40	REGULAR	
577	53227140	597	LAMPARA DE LUZ HALOGENA PARA EXAMEN	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGRO		REGULAR	
578	74648390	598	SILLA GIRATORIA DE METAL	ODONTOLOGIA	CHINA	ST3602	6132	AZUL/NEGRO		BUENO	
579	60229281	599	TERMOMETRO INFRARROJO	ODONTOLOGIA	CONTEC	TP5000	20060108269	BLANCO		MUY MALO	
580	53228839	600	OXIMETRO DE PULSOS	ODONTOLOGIA	CONTEC	CM5500	20070713677	AZUL/BLANCO		MUY MALO	
581	53222287	601	COMPRESORA DE AIRE (USO ODONTOLOGICO)	ODONTOLOGIA	SHUIZ	NR13	24866854	CREMA		BUENO	
582	53224722	602	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	ODONTOLOGIA	TROPHY	SIN MODELO	VFX5112	BLANCO		REGULAR	
583	60220652	603	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	ODONTOLOGIA	GREETMED	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGRO		REGULAR	
584	74648119	604	SILLA FIJA DE MADERA	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN35	REGULAR	
585	74643712	605	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	ODONTOLOGIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN6	REGULAR	
586	32220025	606	AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA	LAFORED	LFSS23AA	230025505	BLANCO		BUENO	
587	74089500	607	TECLADO - KEYBOARD	ODONTOLOGIA	HALION	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
588	74089950	608	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ODONTOLOGIA	IONIC	COMPATIBLE	SIN SERIE	AZUL/NEGRO	L18XAN42	REGULAR	
589	95225835	609	MONITOR LCD	ODONTOLOGIA	LG	FLATRON E1951	210N0QA46292	NEGRO		REGULAR	
590	74088224	610	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CONSULTORIO MEDIC	HALION	MO-040	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIO	REGULAR	
591	53642525	611	CAMILLA DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO CON V	L178XAN6	REGULAR	
592	53644665	612	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO CON V	L43XAN58	REGULAR	
593	53648427	613	NEGATOSCOPIO	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA/BLANC	L80XAN11	REGULAR	
594	74640660	614	ARMARIO DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L104XAN4	REGULAR	
595	74643779	615	ESCRITORIO DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L120XAN7	MALO	
596	95225835	616	MONITOR LCD	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
597	74089992	617	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	CONSULTORIO MEDIC	PHILLIS	S22F350FHL	0AF5HCPN701051V	NEGRO		REGULAR	
598	74089950	618	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CONSULTORIO MEDIC	HP	PROTEX	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
599	74089500	619	TECLADO - KEYBOARD	CONSULTORIO MEDIC	HP	KBAR211	MXL9311RCZ	NEGRO		REGULAR	
600	74088224	620	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CONSULTORIO MEDIC	HP	MOFYUO	8083232161	NEGRO		REGULAR	
601	95226058	621	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	CONSULTORIO MEDIC	COOLBOX	EM-3685F3	574316001	NEGRO		REGULAR	
602	53649188	622	PORTA SUERO METALICO	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE		REGULAR	
603	95225491	623	MICROFONO CUELLO DE GANSO	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE		MUY MALO	
604	46225215	624	ESTABILIZADOR	CONSULTORIO MEDIC	OMEGAPOWER	HP-C/L-9908HL	SIN SERIE	AZUL		REGULAR	
605	74648187	625	SILLA FIJA DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L43XAN37	REGULAR	
606	74641101	626	BANCA (OTRAS)	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	D36XAL50	REGULAR	
607	74648187	627	SILLA FIJA DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L43XAN37	MALO	
608	53228522	630	OFTALMOSCOPIO PORTATIL	CONSULTORIO MEDIC	HEINE	BETA 2005	1106194504	PLOMO		BUENO	
609	74089500	631	TECLADO - KEYBOARD	CONSULTORIO MEDIC	ADVANCE	ADVKB08CM	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
610	74089950	632	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CONSULTORIO MEDIC	ADVANCE	SIN MODELO	BZTOH42M601820N	NEGRO		REGULAR	
611	95225835	633	MONITOR LCD	CONSULTORIO MEDIC	SAMSUNG	LC24F390FLXPE	BZT4H4ZM70019ZX	NEGRO		REGULAR	
612	74643779	634	ESCRITORIO DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L120XA76	MALO	
613	74084100	635	IMPRESORA LASER	CONSULTORIO MEDIC	HP	CE528A	SIN SERIE	BLANC/AZUL		REGULAR	
614	53644665	636	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	LILA/NEGRO	L44XAN50	MALO	
615	53642525	637	CAMILLA DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE/CREMA	L200XAN6	MALO	
616	53643096	638	COCHE METALICO PARA CURACIONES	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L61XAN40	MALO	
617	74088224	639	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	CONSULTORIO MEDIC	ADVANCE	ADV-KB08CM	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
618	46225215	640	ESTABILIZADOR	CONSULTORIO MEDIC	CDP	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGRO		REGULAR	
619	74648255	641	SILLA FIJA DE PLASTICO	CONSULTORIO MEDIC	Q PLAST	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L40XAN40	REGULAR	
620	74648187	642	SILLA FIJA DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/NEGRO	L45XAN48	REGULAR	
621	74649197	643	SILLA FIJA DE METAL	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRA	L45XAN45	MALO	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION GENERAL DE SALUD HUMANAS
TAP. Antonio Homero Lazaro Minaya
JEFE DE PATRIMONIO
09882618

622	74648119	.	644	SILLA FIJA DE MADERA	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
623	53648427	.	645	NEGATOSCOPIO	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L80XAN11	MALO	
624	53225000	.	646	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL	CONSULTORIO MEDIC	EDAN	DUS3	102838M12601040008	BLANCO		REGULAR	
625	74643712	.	647	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	CONSULTORIO MEDIC	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L80XAN48	MALO	
626	95225835	.	648	MONITOR LCD	CONSULTORIO MEDIC	LG	E19515Z	210NBVFV33275	NEGRO		REGULAR	CORE I5
627	74089950	.	649	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CONSULTORIO MEDIC	IONIC	COMPATIBLE	6627461631A	NEGRO		REGULAR	
628	74089500	.	650	TECLADO - KEYBOARD	CONSULTORIO MEDIC	GENIUS	K639	1516HS05NQF8	NEGRO		REGULAR	
629	74088224	.	651	MOUSE INALAMBIRICO OPTICO	CONSULTORIO MEDIC	LOGITECH	M100		NEGRO/BLANCO		REGULAR	
630	46225215	.	652	ESTABILIZADOR	CONSULTORIO MEDIC	CDP	R2CU-AVR10081		MADERA	L210XAN5	MUY MALO	
631	74641135	.	653	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L210XAN5	MUY MALO	
632	74641135	.	654	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L210XAN5	MALO	MANTENIMIEN
633	74641135	.	655	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L210XAN5	MALO	MANTENIMIEN
634	74641135	.	656	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	MALO	MANTENIMIEN
635	74641135	.	657	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	MALO	MANTENIMIEN
636	74641135	.	658	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	MANTENIMIEN
637	74641135	.	659	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	MANTENIMIEN
638	74641135	.	660	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	
639	74641135	.	661	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	
640	74641135	.	662	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	
641	74641135	.	663	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	
642	74641135	.	664	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	
643	74641135	.	665	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR	
644	74641135	.	666	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO		MALO	MANTENIMIEN
645	25222171	.	667	LAVADORA ELECTRICA DOMESTICA	GUARDIANIA	LG	TU1504DPE		MADERA	L43XAN48	MUY MALO	
646	74648187	.	668	SILLA FIJA DE METAL	GUARDIANIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
647	95225835	.	669	MONITOR LCD	SALUD FAMILIAR	DELL	E2220H	CN0KK3PRBO30005P01	NEGRO		REGULAR	
648	74089500	.	670	TECLADO - KEYBOARD	SALUD FAMILIAR	DELL	MS11611		NEGRO		REGULAR	
649	74088224	.	671	MOUSE INALAMBIRICO OPTICO	SALUD FAMILIAR	DELL	D11S		NEGRO		REGULAR	
650	74089950	.	672	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SALUD FAMILIAR	DELL			NEGRO		REGULAR	
651	46225215	.	673	ESTABILIZADOR	SALUD FAMILIAR	CDP	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO Y NEGRO		REGULAR	
652	60220652	.	674	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO CAP	GESTANTE NUEVAS	SECA	7001021998	5.70017E+12	CREMA/NEGR	L28XAN25	REGULAR	
653	95228583	.	675	TELEVISOR LCD	OBSTETRICIA 1	MIRAY	MK65-M400	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
654	74643779	.	676	ESCRITORIO DE METAL	OBSTETRICIA 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L122XAN7	REGULAR	
655	74649543	.	677	TABURETE GIRATORIO RODANTE	OBSTETRICIA 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO CON V	AN35 L49	MALO	MANTENIMIEN
656	74087868	.	678	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	OBSTETRICIA 1	LENOVO	SIN MODELO	MP1F8KZW	NEGRO		REGULAR	
657	74088224	.	679	MOUSE INALAMBIRICO OPTICO	OBSTETRICIA 1	LENOVO	SIN MODELO	8SSM50L21555AVLC96	NEGRO		REGULAR	
658	74089500	.	680	TECLADO - KEYBOARD	OBSTETRICIA 1	LENOVO	SIN MODELO	94K38FJ	NEGRO		REGULAR	
659	46225215	.	681	ESTABILIZADOR	OBSTETRICIA 1	HAIGHTPOWE	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
660	46220050	.	682	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	OBSTETRICIA 1	FORZA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
661	74648119	.	683	SILLA FIJA DE MADERA	OBSTETRICIA 1	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN40	REGULAR	
662	67820050	.	684	AMBULANCIA URBANA TIPO I	PATIO	NISSAN	FRONTIER	JN1ANUD229X440829	BLANCO ROJO Y AMARILLO		REGULAR	
663	46226183	.	685	GENERADOR ELECTRICO	PATIO	KAMA	KDE16FA	3149120747	NEGRO Y AMARILLO		MALO	
664	74647509	.	686	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	PATIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN8	REGULAR	
665	74229415	.	687	RELOJ MARCADOR ELECTRONICO POR HUELLA D	PATIO	ZK TECO	LN01-A	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
666	74229682	.	688	RELOJ MARCADOR FECHADOR MECANICO	PATIO	ACROPRIN	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE		MALO	
667	74643712	.	689	RELOJ MARCADOR DE MADERA	ADICCIONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN7	MALO	
668	74643712	.	690	ESCRITORIO DE MADERA	ADICCIONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L125XAN7	REGULAR	
669	74648187	.	691	SILLA FIJA DE METAL	ADICCIONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L45XAN46	REGULAR	
670	74648255	.	692	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADICCIONES	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L52XAN40	REGULAR	
671	74648255	.	693	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADICCIONES	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE	L52XAN40	REGULAR	
672	74648255	.	694	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADICCIONES	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE		REGULAR	
673	95225835	.	695	MONITOR LCD	ADICCIONES	SAMSUNG	633NW	CM16H9FS306532L	NEGRO		MALO	
					ADICCIONES	GFNII15	DX110	X7C93678610716	NEGRO		MALO	

GOBIERNO REGIONAL DE TACASHI
DIRECCION DE RED DE SALUD HAYLAS SUR
Dpto. Antonio Romero Lozano Mihaya
09488418

10

675	74089500	697	TECLADO - KEYBOARD	ADICIONES	BENQ	I150	SIN SERIE	NEGRO	MALO	
676	74089950	698	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADICIONES	IONIC	COMPATIBLE	SIN SERIE	NEGRO	MALO	
677	74084100	699	IMPRESORA LASER	ADICIONES	HP	107W	BRBSNDQDC	BLANCO/AZUL MARINO	BUENO	
678	74640389	700	ARCHIVADOR DE METAL	ADICIONES	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
679	74644118	701	ESTANTE DE MADERA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	
680	74644932	702	MESA DE MADERA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO Y MARRON	REGULAR	
681	74648119	703	SILLA FIJA DE MADERA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	MALO	MANTENIMIENTO
682	74084100	704	IMPRESORA LASER	GESTANTE NUEVAS	HP	MF135W	BRBSN7XPGD	BLANCO/PLOMO	REGULAR	
683	46225215	705	ESTABILIZADOR	GESTANTE NUEVAS	CDP	R2CU9AVR1008i	SIN SERIE	NEGRO/BLANCO	REGULAR	
684	74089500	706	TECLADO - KEYBOARD	GESTANTE NUEVAS	DELL	KB216T	SIN SERIE	NEGRO/BLANCO	REGULAR	
685	95225835	707	MONITOR LCD	GESTANTE NUEVAS	DELL	D115	GVX8TG79W	NEGRO	REGULAR	
686	74089950	708	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	GESTANTE NUEVAS	DELL	P2419H	CN-08TVH-KDC009AQ4	NEGRO	REGULAR	
687	74648255	709	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
688	74648255	710	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
689	74648255	711	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
690	74648255	712	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
691	74648255	713	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
692	74648255	714	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
693	74648255	715	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
694	74648255	716	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
695	74648255	717	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
696	74648255	718	SILLA FIJA DE PLASTICO	GESTANTE NUEVAS	Q-PLAST	FORTTE OLIMPIA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
697	74640660	719	ARMARIO DE METAL	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	MUY MALO	
698	60220738	720	BALANZA DIGITAL	GESTANTE NUEVAS	HANSAHN	2003B	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	Y ACCESORIOS
699	95227048	721	RADIOGRABADORA CON REPRODUCTOR DE DISCOS	GESTANTE NUEVAS	HALION	HA9234	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	Y ACCESORIOS
700	95227487	722	REPRODUCTOR DE DVD/VCD	GESTANTE NUEVAS	MIRAY	DVM-L125	20200101	NEGRO	REGULAR	Y ACCESORIOS
701	95227834	723	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYE	GESTANTE NUEVAS	EPSON	H854A	X4YF9X01068	BLANCO	REGULAR	
702	74647305	724	PIZARRA ACRILICA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
703	95226058	725	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	GESTANTE NUEVAS	LOGITECH	Z23	2022JX043739	NEGRO	REGULAR	
704	95226058	726	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	GESTANTE NUEVAS	LOGITECH	S-00143	2022JX028789	NEGRO	REGULAR	
705	60228762	727	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO	GESTANTE NUEVAS	BOKAN	BL2001-3001	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
706	74088224	728	MOUSE INALAMBRICO OPTICO	GESTANTE NUEVAS	DELL	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/CELES	REGULAR	
707	60229271	729	TERMOMETRO AMBIENTAL	GESTANTE NUEVAS	NON-CONTACT	JRT-018	SIN SERIE	BLANCO/CELES	REGULAR	
708	60229271	730	TERMOMETRO AMBIENTAL	GESTANTE NUEVAS	RECORD	REC-INHAC100	SIN SERIE	PLATEADO/NEGRO	REGULAR	
709	32225000	731	HERVIDORO ELECTRICO	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/MARRON	REGULAR	
710	74643779	732	ESCRITORIO DE METAL DE 2 GAVETAS	GESTANTE NUEVAS	EDAN	SONOTRAXBASIC	304130-M14405530294	BLANCO/TURQUEZA	REGULAR	LITMANN
711	53224802	733	EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL	GESTANTE NUEVAS	RIESTER	RIESTER	SIN SERIE	NEGRO	REGULAR	
712	60228762	734	TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON/CREMA	REGULAR	
713	53642715	735	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	REGULAR	DE 9 COMPARTIMENTOS
714	74642898	736	CASILLERO DE METAL - LOCKER	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	REGULAR	3 DIVISIONES
715	74644118	737	ESTANTE DE MADERA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	MUY MALO	
716	53220812	738	ASPIRADORA DE SECRECIONES	GESTANTE NUEVAS	SUCTIONUNIT	5000	507003	PLOMO	BUENO	
717	95228117	739	SWITCH PARA RED DE 8 PUERTOS	GESTANTE NUEVAS	TPLINK	TL-SF1008D	2215110009828	BLANCO	REGULAR	
718	11226386	740	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	CADENA DE FRIJO	COLDEX	NO SE IDENTIFICA	SIN SERIE	BLANCO	REGULAR	
719	11226039	741	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINEAL	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MK304	20082144593	BLANCO	REGULAR	
720	11226039	742	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINEAL	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MK404	20124955030	BLANCO	REGULAR	
721	11226039	743	REFRIGERADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIGORIFICOS	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MK144	20123806895	BLANCO	REGULAR	
722	11226039	744	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIGORIFICOS	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MS314	20130588938	BLANCO	MALO	
723	11226039	745	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIGORIFICOS	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MF314	20130588955	BLANCO	REGULAR	
724	11226039	746	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIGORIFICOS	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MF314	20082558824	BLANCO	REGULAR	
725	11226039	747	REFRIGERADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIGORIFICOS	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MK144	20123490522	BLANCO	REGULAR	
726	11226039	748	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIGORIFICOS	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MF114	20125166079	BLANCO	REGULAR	
727	11226039	749	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINEAL	CADENA DE FRIJO	VESTFROST	MK404	20124954994	BLANCO	REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANLAS SUR
TAP. Antonio Romero Lizaro Minaya
D.N.I. 88888618

2

728	11226039	.	750	CONGELADORA PARA VACUNAS Y PAQUETES FR	CADENA DE FRIO	VESTFROST	MF114	20125162371	BLANCO	REGULAR
729	46225215	.	751	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
730	46225215	.	752	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
731	46225215	.	753	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
732	46225215	.	754	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
733	46225215	.	755	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
734	46225215	.	756	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
735	46225215	.	757	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
736	46225215	.	758	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
737	46225215	.	759	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
738	46225215	.	760	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	REGULAR
739	46225215	.	761	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	MUY MALO
740	46225215	.	762	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	MUY MALO
741	46225215	.	763	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	NIPPON AMER	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	MUY MALO
742	46225215	.	764	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
743	46225215	.	765	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
744	46225215	.	766	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
745	46225215	.	767	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
746	46225215	.	768	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
747	46225215	.	769	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
748	46225215	.	770	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
749	46225215	.	771	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
750	46225215	.	772	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
751	46225215	.	773	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	BLUE BIRDS	BB150	30202103151	PLOMO/NARANJA	BUENO
752	46225215	.	774	ESTABILIZADOR	CADENA DE FRIO	SOLLATEK	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	MUY MALO
753	53221074	.	775	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 8 L	CADENA DE FRIO	APEXIN	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L74XAN79 BUENO
754	53221074	.	776	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 8 L	CADENA DE FRIO	APEXIN	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L75XAN79 BUENO
755	53221074	.	777	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 8 L	CADENA DE FRIO	DOMETIC	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L78XAN54 BUENO
756	53221074	.	778	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 8 L	CADENA DE FRIO	BLOW KINGS	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L48XAN41 BUENO
757	53221074	.	779	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 8 L	CADENA DE FRIO	BLOW KINGS	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L48XAN41 BUENO
758	53221074	.	780	CAJA TRANSPORTADORA DE VACUNAS 8 L	CADENA DE FRIO	COLEMAN	SIN MODELO	SIN SERIE	AZUL	160XAN34 BUENO
759	60229271	.	781	TERMOMETRO AMBIENTAL	CADENA DE FRIO	BOECO	HTC-8	SIN SERIE	BLANCO/AZUL	BUENO
760	60229271	.	782	TERMOMETRO AMBIENTAL	CADENA DE FRIO	BOECO	HTC-8	SIN SERIE	BLANCO/AZUL	BUENO
761	53649831	.	783	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/TAPAC	L24XAN24 REGULAR
762	53649831	.	784	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/TAPAC	L24XAN24 REGULAR
763	53649831	.	785	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/TAPAC	L24XAN24 REGULAR
764	53649831	.	786	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/TAPAC	L24XAN24 REGULAR
765	53649831	.	787	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/TAPAC	L24XAN24 REGULAR
766	53649831	.	788	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
767	53649831	.	789	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
768	53649831	.	790	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
769	53649831	.	791	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	THERMO	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
770	53649831	.	792	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
771	53649831	.	793	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
772	53649831	.	794	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
773	53649831	.	795	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/CELES	L27XAN23 REGULAR
774	53649831	.	796	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L27XAN23 MUY MALO
775	53649831	.	797	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L27XAN23 BUENO
776	53649831	.	798	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L27XAN23 BUENO
777	53649831	.	799	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	GIOSTYLE	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24 REGULAR
778	53649831	.	800	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24 REGULAR
779	53649831	.	801	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24 REGULAR
780	53649831	.	802	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24 REGULAR

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYASUR
Dpto. Antonio Romero Lizaso Minaya

2

781	53649831	.	803	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
782	53649831	.	804	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
783	53649831	.	805	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
784	53649831	.	806	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
785	53649831	.	807	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
786	53649831	.	808	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
787	53649831	.	809	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
788	53649831	.	810	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
789	53649831	.	811	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
790	53649831	.	812	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
791	53649831	.	813	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
792	53649831	.	814	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
793	53649831	.	815	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
794	53649831	.	816	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
795	53649831	.	817	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
796	53649831	.	818	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
797	53649831	.	819	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
798	53649831	.	820	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
799	53649831	.	821	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
800	53649831	.	822	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
801	53649831	.	823	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
802	53649831	.	824	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
803	53649831	.	825	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
804	53649831	.	826	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	AOB	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE	L24XAN24	REGULAR	
805	53649831	.	827	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
806	53649831	.	828	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
807	53649831	.	829	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
808	53649831	.	830	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
809	53649831	.	831	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
810	53649831	.	832	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
811	53649831	.	833	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
812	53649831	.	834	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
813	53649831	.	835	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
814	53649831	.	836	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
815	53649831	.	837	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
816	53649831	.	838	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	CADENA DE FRIO	BLOW KING	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L28XAN25	MUY MALO	
817	11226039	.	839	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINE	CADENA DE FRIO	MELING	YC/275EW	SIN SERIE	PLOMO	L27XAN27	BUENO	
818	11226039	.	840	REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINE	CADENA DE FRIO	VESTFROST	VL5404A-AC	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
819	74648255	.	841	SILLA FIJA DE PLASTICO	COVID	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
820	74648255	.	842	SILLA FIJA DE PLASTICO	COVID	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
821	74643779	.	843	ESCRITORIO DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	4 CAJONES	L100XAN5	BUENO	
822	74648187	.	844	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
823	74648187	.	845	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
824	74648187	.	846	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
825	74648187	.	847	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
826	74648187	.	848	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
827	74648187	.	849	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
828	74648187	.	850	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
829	74648187	.	851	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
830	74648187	.	852	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
831	74648187	.	853	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	L46XAN46	MALO	
832	53649188	.	854	PORTA SUERO METALICO	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	AL193	REGULAR	
833	53649188	.	855	PORTA SUERO METALICO	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	AL193	REGULAR	

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
TAP. Antonio Homero Lizaro Miraya
D.N. N° 09888618
JEFE DE PATRIMONIO

2

834	53649188	.	856	PORTA SUERO METALICO	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLATEADO	AL193	REGULAR	
835	53641002	.	857	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L120XAN3	MALO	
836	53641002	.	858	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L120XAN3	REGULAR	
837	53641002	.	859	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L120XAN3	REGULAR	
838	53641002	.	860	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L180XAN3	REGULAR	
839	60220738	.	861	BALANZA DIGITAL	COVID	SECA	SIN MODELO	8803080141366	CREMA		MUY MALO	BLANCO
840	53641002	.	862	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	COVID	2 SI	SIN MODELO	SIN SERIE	L180XAN3XAL	SIN MODE	REGULAR	TENSIONMETRO
841	60228762	.	863	TENSIONMETRO ANEROIDE ADULTO CON ESTETOSCOPIO	COVID	RIESTER	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	MALO	
842	74644932	.	864	MESA DE MADERA	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	AMARILLO	L123XAN6	REGULAR	
843	53228839	.	865	OXIMETRO DE PULSOS	COVID	CHOICEMMED	MD300C29	2.0247E+11	BLANCO/CELESTE		REGULAR	
844	53228839	.	866	OXIMETRO DE PULSOS	COVID	CONTEC	CM550D	20070704503	BLANCO/AZUL		REGULAR	
845	53640431	.	867	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E684116UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
846	53640431	.	868	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E686196-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
847	53640431	.	869	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21Y197053-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
848	53640431	.	870	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E685026-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
849	53640431	.	871	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E691092-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
850	53640431	.	872	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E686043-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
851	53640431	.	873	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E689129-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
852	53640431	.	874	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E691033-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
853	53640431	.	875	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E684029-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
854	53640431	.	876	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E685154-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
855	53640431	.	877	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E685088-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
856	53640431	.	878	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E687071-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
857	53640431	.	879	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E687030-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
858	53640431	.	880	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E685169-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
859	53640431	.	881	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E688193-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
860	53640431	.	882	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E686195-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
861	53640431	.	883	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E686128-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
862	53640431	.	884	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E685045-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
863	53640431	.	885	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E6841U6-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
864	53640431	.	886	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	CHESTER	SIN MODELO	21E6841U6-UT	VERDE		BUENO	CAPACIDAD DE
865	60229281	.	887	TERMÓMETRO INFRARROJO CLÍNICO SIN CONTACTO	COVID	SHEZHEN VCA	DT-8806C	SIN SERIE	LILA/BLANCO		MUY MALO	EL TECLADO N
866	74089493	.	888	TABLETA PAD	COVID	ADVANCE	SP5730	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
867	74087250	.	889	MODEM INALAMBRICO PARA INTERNET	COVID	ZTE	MF920V	3205320596283940	BLANCO		BUENO	
868	60229281	.	890	TERMÓMETRO INFRARROJO CLÍNICO SIN CONTACTO	COVID	CONTEC	TP500	21011301793	BLANCO/PLOMO		REGULAR	
869	74643745	.	891	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	LILA/BLANCO	L130XAN6	BUENO	MANTENIMIENT
870	74648187	.	892	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L42XAN47	REGULAR	
871	74648187	.	893	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L42XAN47	REGULAR	
872	74648187	.	894	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L42XAN47	REGULAR	
873	74648187	.	895	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L42XAN47	REGULAR	
874	74648187	.	896	SILLA FIJA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L42XAN47	REGULAR	
875	53642525	.	897	CAMILLA DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L185XAN6	REGULAR	
876	60225424	.	898	MANOMETRO DE OXIGENO	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE/BLANCO		BUENO	
877	74643712	.	899	ESCRITORIO DE MADERA	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L12XAN59	MALO	4 CAJONES
878	74644152	.	900	ESTANTE DE MELAMINA	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN3	BUENO	8 COMPARTIM
879	74644152	.	901	ESTANTE DE MELAMINA	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN3	BUENO	8 COMPARTIM
880	74648933	.	902	SILLON GIRATORIO DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L60XAN59	REGULAR	
881	74648933	.	903	SILLON GIRATORIO DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/ACERO	L40XAN54	BUENO	
882	53644665	.	904	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L100XAN5	BUENO	
883	74643779	.	905	ESCRITORIO DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L100XAN5	BUENO	
884	74643779	.	906	ESCRITORIO DE METAL	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L100XAN5	BUENO	
885	53642715	.	907	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	COVID	NETAX	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L200XAN6	REGULAR	
906	53642715	.	908	REFRIGERADOR DE 1 CUERPO	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L80XAN9X	REGULAR	

887	74644118	.	909	ESTANTE DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L470XAN2	REGULAR	6 COMPARTIM
888	74644118	.	910	ESTANTE DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L470XAN2	REGULAR	6 COMPARTIM
889	74644118	.	911	ESTANTE DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L690XAN2	REGULAR	6 COMPARTIM
890	74644118	.	912	ESTANTE DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L629XAN2	REGULAR	5 COMPARTIM
891	53644665	.	913	ESCALINATA - GRADILLA DE 3 PELDAÑOS	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L68XAN33	MALO	DE MADERA/IV
892	53644665	.	914	ESCALINATA - GRADILLA DE 3 PELDAÑOS	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L85XAN33	REGULAR	DE MADERA
893	74643779	.	915	ESCRITORIO DE METAL	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L86XAN40	MALO	
894	74643712	.	916	ESCRITORIO DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L210XAN6	REGULAR	
895	74644932	.	917	MESA DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L60XAN40	REGULAR	
896	95225835	.	918	MONITOR LCD	ADMISION Y ARCHIVO	LG	19M35AA	406NDYGX378	NEGRO	L210XAN6	MUY MALO	
897	74089950	.	919	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADMISION Y ARCHIVO	MICRONICS	COMPATIBLE	SIN SERIE	NEGRO		MUY MALO	
898	74648187	.	920	SILLA FIJA DE METAL	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NARANJA/NEG	L44XAN45	MALO	FALTA TAPIZAF
899	74648255	.	921	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
900	74648255	.	922	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
901	74648255	.	923	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
902	74648255	.	924	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
903	74648255	.	925	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
904	74648255	.	926	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
905	74648255	.	927	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
906	74648255	.	928	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
907	74648255	.	929	SILLA FIJA DE PLASTICO	ADMISION Y ARCHIVO	REY	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L58XAN45	REGULAR	
908	74643779	.	930	ESCRITORIO DE METAL	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L105XAN6	REGULAR	
909	95225835	.	931	MONITOR LCD	ADMISION Y ARCHIVO	SAMSUNG	LS19C150FS	ZYGEH4LF112906Z	NEGRO		REGULAR	
910	74088224	.	932	MOUSE INALAMBICO OPTICO	ADMISION Y ARCHIVO	LOGITECH	M100	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
911	74089950	.	933	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADMISION Y ARCHIVO	VASTEC	COMPATIBLE	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
912	95228117	.	934	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	ADMISION Y ARCHIVO	DLINK	DES-1024A	QB37T2D8000176	NEGRO		REGULAR	
913	74084100	.	935	IMPRESORA LASER	ADMISION Y ARCHIVO	HP	M507	VRVSM9JPQ	BLANCO/PLOMO		REGULAR	
914	95225835	.	936	MONITOR LCD	ADMISION Y ARCHIVO	LG	LS19C150FS	ZYGEH4LF112906Z	NEGRO		BUENO	
915	74089500	.	937	TECLADO - KEYBOARD	ADMISION Y ARCHIVO	LOGITECH	K120	1920SC50HRO	NEGRO		REGULAR	
916	74088224	.	938	MOUSE INALAMBICO OPTICO	ADMISION Y ARCHIVO	LOGITECH	N231	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
917	74084043	.	939	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	ADMISION Y ARCHIVO	EPSON	M267D	X7AT137476	NEGRO		BUENO	
918	46220050	.	940	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ADMISION Y ARCHIVO	CDP	R-UPR 508I	SIN SERIE	BLANCO/NEGRO		BUENO	
919	95225835	.	941	MONITOR LCD	ADMISION Y ARCHIVO	HP	S1933	CNC117R7B4	NEGRO		BUENO	
920	74089500	.	942	TECLADO - KEYBOARD	ADMISION Y ARCHIVO	GENIUS	G-100011	SIN SERIE	NEGRO		BUENO	
921	74089950	.	943	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADMISION Y ARCHIVO	HP	PRO-3130MT	MXL1211KYG	NEGRO		REGULAR	
922	74084043	.	944	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	ADMISION Y ARCHIVO	EPSON	M362A	X857054626	NEGRO		BUENO	
923	46225215	.	945	ESTABILIZADOR	ADMISION Y ARCHIVO	CDP	R2CU-AVR1008I	SIN SERIE	BLANCO		BUENO	
924	46225215	.	946	ESTABILIZADOR	ADMISION Y ARCHIVO	CELTRON	TS-LIE	SIN SERIE	BLANCO		REGULAR	
925	95225835	.	947	MONITOR LCD	ADMISION Y ARCHIVO	LENOVO	SAFETY	V5016176	NEGRO		REGULAR	
926	74089950	.	948	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADMISION Y ARCHIVO	LENOVO	M3598	MI53TL5	NEGRO		REGULAR	
927	74089500	.	949	TECLADO - KEYBOARD	ADMISION Y ARCHIVO	LENOVO	CAU0225	4495442	NEGRO		REGULAR	
928	74088224	.	950	MOUSE INALAMBICO OPTICO	ADMISION Y ARCHIVO	LENOVO	MU0025-O	SIN SERIE	NEGRO		REGULAR	
929	74222993	.	951	GUILLOTINA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	BLANCO	L38ANX46	REGULAR	CUCHILLA OXIC
930	74644932	.	952	MESA DE MADERA	ADMISION Y ARCHIVO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L40XAN43	REGULAR	PEQUEÑA UBIC
931	74643779	.	953	ESCRITORIO DE METAL	SIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L141XAN8	REGULAR	
932	74084100	.	954	IMPRESORA LASER	SIS	HP	CE528A	BRCSH7R1KV	PLOMO	SIN MEDIC	REGULAR	UBCADO EN RE
933	74089500	.	955	TECLADO - KEYBOARD	SIS	MICRONICS	MICK501	1515T1010946	NEGRO/PLOMO	SIN MEDIC	REGULAR	
934	74088224	.	956	MOUSE INALAMBICO OPTICO	SIS	HP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/PLOMO	SIN MEDIC	REGULAR	
935	95226058	.	957	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	SIS	GENIUS	KMS5P-U110	ZZCFB23402016	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
936	46225215	.	958	ESTABILIZADOR	SIS	CDP	AVR-1008I	1404160523266	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR	
937	95225835	.	959	MONITOR LCD	SIS	HP	HP-V221	GCM52718DS	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO	
938	74089950	.	960	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIS	LENOVO	H65	MI53TP4	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO	
939	74644118	.	961	ESTANTE DE MADERA	SIS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO/RATA	L80XAN24	BUENO	

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCH
DIRECCION DE RED DE SALUD HUAYLAS SUR
TAP. Antonio Homero Lazaro Manaya
DNI N° 05938618
JEF. DE PATRIMONIO

940	74648255	962	SILLA FIJA DE PLASTICO CON BRAZOS	SIS	REY	COMERCIAL BARCELON	SIN SERIE	VERDE		REGULAR		
941	74643779	963	ESCRITORIO DE METAL	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L121XAN7	REGULAR		3 CAJONES / M
942	74648187	964	SILLA FIJA DE METAL	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L43XAN42	MALO		
943	74089500	965	TECLADO - KEYBOARD	SIS PUNTO DE DIGITA	LOGITECH	K120	1920SCSOHRH8	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
944	74088224	966	MOUSE INALAMBICO OPTICO	SIS PUNTO DE DIGITA	TEROS	TEM28	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
945	74089950	967	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIS PUNTO DE DIGITA	HP	800G15FF	MX5391M7K	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
946	74084100	968	IMPRESORA LASER	SIS PUNTO DE DIGITA	HP	M507	BRBSM9KK19	BLANCO	SIN MEDIC	REGULAR		
947	53643096	969	COCHE METALICO PARA CURACIONES	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	PLOMO	L96XAN38	MUY MALO		
948	74648187	970	SILLA FIJA DE METAL	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L43XAN39	REGULAR		MANTENIMIENT
949	95225835	971	MONITOR LCD	SIS PUNTO DE DIGITA	LENOVO	SIN MODELO	V5004542	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
950	74089500	972	TECLADO - KEYBOARD	SIS PUNTO DE DIGITA	MICROSOFT W	1576	65815429951	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
951	46225215	973	ESTABILIZADOR	SIS PUNTO DE DIGITA	FXE-10	SIN MODELO		NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
952	46225215	974	ESTABILIZADOR	SIS PUNTO DE DIGITA	COP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
953	74645983	975	MODULO DE COMPUTO DE MADERA DE 94 cm X	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L120XAN6	REGULAR		5 COMPARTIM
954	95225835	976	MONITOR LCD	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	V516217	VTC213901471	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO		
955	74089950	977	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIS PUNTO DE DIGITA	SIN MARCA	TEXCO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	BUENO		15 PROCESADC
956	53645381	978	MESA DE MAYO RODABLE	ESNI	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ACERO QUIRU	L54XAN40	BUENO		
957	46225215	979	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	ESNI	CDP	R2CU-AVR1008i	190822-1060133	BLANCO/NEGRO		BUENO		
958	53640431	980	BALON DE OXIGENO DE 10 M3	COVID	OXYMARC	SIN MODELO	4093266Y	VERDE LECHUGA		BUENO		
959	67646433	981	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UI	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ACERO QUIRU	AN29XAL4	BUENO		
960	67646433	982	TACHO DE ACERO INOXIDABLE (MAYOR A 1/4 UI	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ACERO QUIRU	AN29XAL4	BUENO		
961	74648187	983	SILLA FIJA DE METAL FORRADA EN CUERO CON B	COVID	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L60XAN59	REGULAR		
962	53644665	984	ESCALINATA - GRADILLA DE 3 PELDAÑOS	FARMACIA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO/BLANC	L41XAN77	BUENO		
963	95228287	985	TELEFONO ANALOGICO	SIS PUNTO DE DIGITA	ATEL	P310	AT2013TB179839	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		MOVISTAR/ FU
964	53645762	986	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO CAP	TRIAJE	DETECTO	3P7044	SIN SERIE	BLANCO/NEGR	SIN MEDIC	REGULAR		
965	53226047	987	MESA DE MAYO RODABLE	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	ACERO QUIRU	SIN MEDIC	REGULAR		
966	53226047	988	SILLA FIJA DE MADERA PARA NIÑOS	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L30XAN29	REGULAR		MANTENIMIENT
967	53226047	989	SILLA FIJA DE MADERA PARA NIÑOS	TOPICO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L30XAN29	REGULAR		MANTENIMIENT
968	74641135	990	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR		
969	74641135	991	BANCA DE MADERA	SALA DE ESPERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MADERA	L191XAN4	REGULAR		
970	74646124	992	SILLA FIJA DE METAL	PERSONAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	L44XAN40	REGULAR		
971	74646124	993	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 4 SALIDAS 220 V	PERSONAL	CDP	SIN MODELO	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
972	60223953	994	ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL	LABORATORIO	BIOELAB	ES-101C	ES1012104CN304	BLANCO	SIN MEDIC	BUENO		
973	53227856	995	MICROSCOPIO BINOCULAR CON LENTE DE INME	LABORATORIO	OLYMPUS	CX23LEDREFS1	1M81745	BLANCO	SIN MEDIC	BUENO		
974	95226058	996	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	SECRETARIA	MICRONICS	MIC-S3166	1496S31660878	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
975	67228210	997	PERFORADORA INDUSTRIAL	SECRETARIA	ARTESCO	M93	SIN SERIE	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		
976	67500935	998	ENGRAPADORA, DOBLADORA Y GUILLOTINA	SECRETARIA	KW-TRIO		5001	NEGRO	SIN MEDIC	REGULAR		SOLO ENGRAP
977	74648390	999	SILLA GIRATORIA DE METAL FORRADA EN CUERO	PSICOLOGIA	HP	1N402	BRBSM3X9V3	NEGRO	L67XAN54	REGULAR		
978	53228839	1000	OXIMETRO DE PULSOS	ODONTOLOGIA	CONTEC	CM5500	20070713677	AZUL/BLANCO		MUY MALO		
979	74648390	1001	SILLA GIRATORIA DE METAL	OBSTETRICIA 1	MONFER	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON	L37XAN37	MALO		MANTENIMIENT
980	39648300	1002	MAQUETA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CREMA	SIN MEDIC	BUENO		PELVIS
981	39648300	1003	MAQUETA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	CELESTE/PIEL	SIN MEDIC	BUENO		UTERO
982	39648300	1004	MAQUETA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	HUESO/ROJO	SIN MEDIC	BUENO		CEREBRO
983	39648300	1005	MAQUETA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MELON	SIN MEDIC	BUENO		EMBARAZO
984	39648300	1006	MAQUETA	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MELON	SIN MEDIC	BUENO		MAMAS
985	74647509	1007	PIZARRA MURAL - FRANELOGRAFO	GESTANTE NUEVAS	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	MARRON/MAI	L164XAN1	BUENO		
986	53649760	1008	SILLON DENTAL	ODONTOLOGIA	MONFER	SIN MODELO	SIN SERIE	VERDE /NEGR	L200XAN4	MUY MALO		

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TAP. Antonio Romero Lizaro Minaya
DNI N° 09649618
JEFE DE PATRIMONIO